CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 09

FEVEREIRO/MARÇO 2023

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

Clique aqui para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

CDC emite aviso de viagem para Bangladesh devido ao surto do vírus Nipah

04/03/2023

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiram recentemente um aviso de viagem para Bangladesh. Há um surto da doença do vírus Nipah em sete distritos (Rajshahi, Naogaon, Rajbari, Pabna, Shariatpur, Natore e Narsingdi) em Bangladesh. Até o momento, 11 casos e oito mortes foram relatados (72,7% CFR). Este surto está relacionado com o consumo de seiva de tamareira. Os viajantes devem procurar atendimento médico imediatamente se desenvolverem febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, vômito, sonolência ou confusão durante ou após a viagem (até 14 dias).

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/cdc-issues-travel-notice-for-bangladesh-due-to-nipah-virus-outbreak-68835/

Gripe Aviária Humana (H5N1) – China

02/03/2023

Uma mulher no leste da China testou positivo para a gripe aviária H5N1, a cepa de influenza aviária que se espalhou pelo mundo e preocupou especialistas. A notícia surge apenas uma semana depois de duas pessoas no Camboja terem sido infectadas com uma variante semelhante. O caso mais recente é de uma mulher de 53 anos da província de Jiangsu, no leste da China, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ela desenvolveu sintomas em 31 de janeiro após exposição a aves e testou positivo em algum momento de fevereiro. Sua condição atual é desconhecida. Na semana passada, uma menina de 11 anos no Camboja morreu de influenza aviária H5N1 após patos e galinhas em sua casa morrerem repentinamente. Seu pai, um homem de 49 anos, testou positivo alguns dias depois, mas não ficou gravemente doente.

Fonte: https://jornalrazao.com/saude/urgente-china-registra-contaminacao-humana-de-h5n1

Gripe Aviária Humana (H5N6) – China

01/03/2023

Funcionários de Hong Kong relatam monitorar de perto um caso humano de gripe aviária A (H5N6) no continente. O caso envolve um homem de 49 anos que vive em Qingyuan, Guangdong, que teve contato com aves domésticas vivas antes do início dos sintomas. Ele desenvolveu sintomas em 17 de dezembro de 2022. Ele foi internado para tratamento em 21 de dezembro de 2022, e estava em estado grave. De 2014 até à data, 83 casos humanos de gripe aviária A (H5N6) foram notificados pelas autoridades de saúde do continente.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-human-avian-influenza-ah5n6-case-in-guangdong-90820/

Vírus Marburg – Guiné Equatorial

01/03/2023

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou o surto do vírus Maburg, já foram registradas 11 mortes na Guiné Equatorial – e o país segue em alerta sanitário. Esse vírus é um dos mais perigosos e letais do mundo. A doença pode causar uma febre hemorrágica quase tão forte quanto o Ebola. A OMS declarou que já está trabalhando no desenvolvimento de tratamentos e vacinas com dados de fase 1.

Fonte: https://olhardigital.com.br/2023/03/01/medicina-e-saude/virus-marburg-ja-deixou-11-mortos-na-guine-equatorial/

Ciclone Tropical JUDY – Oceania

01/03/2023

O ciclone tropical JUDY passou pelo norte e centro de Vanuatu, muito perto (aproximadamente 7 km a leste) da capital Port Vila (província de Shefa, centro de Vanuatu) à tarde e à noite em 28 de fevereiro com ventos máximos sustentados de até 157 km /h (ciclone tropical). Em 1º de março às 6h00, seu centro estava localizado aproximadamente sobre a Ilha Tanna (Província de Tafea, sul de Vanuatu), com ventos máximos sustentados de até 165 km/h. Depois disso, de 2 a 3 de março, prevê-se que continue em direção ao sudeste sobre o Oceano Pacífico, enfraquecendo para uma tempestade tropical. Nas próximas 24 horas, chuvas fortes, ventos fortes e tempestades estão previstos no centro, sul e partes do norte de Vanuatu. Um alerta vermelho para ciclone está em vigor nas províncias de Shefa (centro de Vanuatu) e Tafea (sul de Vanuatu).

Fonte: https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/#/echo-flash-items/latest

Difiteria – Letônia

01/03/2023

Após uma pausa de três anos, um caso de difteria foi registrado na Letônia. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças confirmou à Televisão da Letônia que se trata de um jovem entre 25 e 35 anos. Ele foi vacinado, mas não revacinado. O paciente infectado é tratado em regime ambulatorial. Os contactos do doente foram apurados e os seus médicos de família informados. Por enquanto, todos os outros que tiveram contato com um paciente com difteria não foram diagnosticados com a doença. A investigação epidemiológica está em andamento. No período de 2009 a 2019, 119 casos de difteria foram registrados na Letônia, nove deles, ou 7,6%, terminaram fatalmente.

Fonte: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-tris-gadu-partraukuma-latvija-registrets-difterijas-saslimsanas-gadijums.a498720/

Atualização epidemiológica – Cólera

28/02/2023

Desde a notificação dos dois primeiros casos confirmados de *Vibrio cholerae O1* na área metropolitana de Porto Príncipe em 2 de outubro de 2022 a 24 de fevereiro de 2023, o Ministério da Saúde do Haiti, relatou um total de 33.185 casos suspeitos em 10 departamentos do país, incluindo 2.398 casos confirmados, 29.288 casos suspeitos hospitalizados e 594 óbitos registrados. Isso representa um aumento nos últimos 7 dias de 5% nos casos suspeitos (N=1.432), 3% nos casos confirmados (N=80) e 0% nos óbitos (N=0). Desde 24 de fevereiro de 2023, foram confirmados casos nos 10 departamentos do país. Até o momento, a taxa de letalidade entre os casos suspeitos é de 1,8% (taxa de letalidade institucional de 1,3%).

Fonte: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-colera-28-febrero-2023

Sarampo – Filipinas

28/02/2023

O Departamento de Saúde das Filipinas informou em seu último Relatório de Vigilância que a contagem de sarampo do país chegou a 100 até 4 de fevereiro. Este é um aumento de 900% em comparação com os 10 casos relatados durante o mesmo período de 2022. Região IX, a Península de Zamboanga é responsável por 38 dos casos, a maior parte de todas as regiões. As Filipinas relataram 589 casos confirmados de sarampo em todo o ano de 2022 e 206 casos em 2021.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-reports-100-measles-cases-in-2023-to-date-a-900-increase-compared-to-last-year-88329/

Leptospirose – Indonésia

28/02/2023

112 moradores de Pacitan com suspeita de leptospirose, 24 positivos e 3 óbitos. Três residentes em Pacitan Regency , East Java, morreram como resultado de contrair leptospirose ou urina de rato causada pela bactéria Leptospira. A leptospirose vem se espalhando desde as últimas três semanas. Houve 112 moradores declarados suspeitos de leptospirose. Até 24 deles foram positivos para leptospirose. Foi encontrado em cinco aldeias no distrito de Nawangan, Pacitan Regency, East Java. As cinco aldeias são Aldeia Mujing, Aldeia Nawangan, Aldeia Gondang, Aldeia Sempu e Aldeia Jetis Lor.

Fonte: https://surabaya.kompas.com/read/2023/02/28/191109278/112-warga-pacitan-suspek-leptospirosis-24-positif-dan-3-meninggal

Febre Q – Alemanha

27/02/2023

A rara febre Q foi detectada em várias pessoas em Amt Neuhaus (distrito de Lüneburg). É uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos e pode se manifestar em sintomas semelhantes aos da gripe. A febre Q é uma doença causada pela bactéria Coxiella burnetii. As pessoas podem ser infectadas pela inalação de pequenas gotículas ou poeira. Houve casos em que uma infecção pode ser detectada a dois quilômetros de animais doentes: portanto, o contato direto com os animais não é necessário. No entanto, de acordo com o Instituto Robert Koch, pessoas que têm contato próximo com animais, como açougueiros, processadores de peles de animais, criadores de animais e equipe veterinária correm mais risco do que outras. Existe também um perigo para o pessoal do laboratório.

Fonte: https://www.mopo.de/im-norden/seltenes-q-fieber-in-der-naehe-von-lueneburg-ausgebrochen-schon-mehrere-infizierte/

Zika – Hungria

27/02/2023

Duas infecções importadas pelo vírus Zika foram confirmadas pelo Laboratório Nacional de Referência de Zoonoses Virais do Centro Nacional de Saúde Pública em Budapeste. As duas pessoas infectadas já haviam estado na Tailândia e sobreviveram à infecção com sintomas leves. O vírus Zika geralmente causa sintomas semelhantes aos da gripe, é transmitido por picadas de mosquito nos trópicos, e a infecção pode ser esperada lá. Não ocorreram casos de origem doméstica e o vírus Zika não representa risco de epidemia doméstica.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hungary-reports-two-zika-virus-infections-in-travelers-to-thailand-81924/

Moçambique inicia campanha de vacinação contra a cólera após surto ultrapassar 5.000 casos

27/02/2023

Moçambique iniciou hoje uma campanha de vacinação contra a cólera dirigida a cerca de 720 mil pessoas em oito distritos, num momento em que o país intensifica as medidas de controlo contra um surto em que foram registados 5260 casos e 37 mortes desde setembro de 2022. As pessoas a partir de um ano serão vacinadas na campanha de cinco dias, que começou apenas 10 dias depois que o país iniciou a entrega das doses da vacina. A par da campanha de vacinação, as autoridades de saúde estão também a reforçar as medidas de vigilância, prevenção e controlo da doença, tratamento e sensibilização da população para travar a propagação da doença e acabar com o surto.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/mozambique-commences-cholera-vaccination-drive-as-outbreak-tops-5000-cases-18339/

Sobe para 62 o número de mortos em naufrágio com imigrantes perto da costa da Itália

27/02/2023

O número de mortos no naufrágio de um barco com imigrantes perto da costa da Itália subiu para 62. As vítimas tiveram seus corpos recuperados por equipes de resgate italianas nesta segunda-feira (27). Acredita-se que outras dezenas estejam desaparecidas. A embarcação teria se chocado contra um recife perto da costa da Calábria e quebrado. Mais de 100 pessoas estavam a bordo e havia apenas alguns coletes salva-vidas espalhados entre os escombros. A ONU e os Médicos Sem Fronteiras, que tinham equipes no local, disseram que muitas das vítimas eram afegãs, incluindo membros de famílias numerosas, além de paquistaneses e iraquianos.

Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/02/27/sobe-o-numero-de-mortos-em-naufragio-com-imigrantes-perto-da-costa-da-italia.ghtml

Encefalite Japonesa – Austrália

27/02/2023

A encefalite japonesa infectou até uma em cada 30 pessoas em partes do norte de Victoria, disse o departamento de saúde do estado, ao abrir a elegibilidade da vacina para mais áreas do governo local. O departamento estimou o número nas áreas afetadas do conselho do norte de Victoria, que foi maior do que se pensava anteriormente, depois que uma pesquisa sorológica indicou um número maior de casos do que os 13 relatados durante a temporada de mosquitos do ano passado. A pesquisa obteve respostas e amostras de sangue de 800 participantes. A maioria dos que apresentaram indícios de infecção prévia eram do sexo masculino e foram identificados nas três regiões pesquisadas.

Fonte: https://www.theguardian.com/australia-news/2023/feb/28/japanese-encephalitis-may-have-infected-one-in-30-people-in-parts-of-northern-victoria

Chuvas – Paraguai

27/02/2023

As intensas chuvas registradas nas últimas horas do domingo (26/02) em vários departamentos do Paraguai na fronteira com o Brasil causaram cortes de energia, áreas inundadas e pelo menos 4.000 famílias afetadas, informaram fontes oficiais. Os departamentos afetados pelas chuvas intensas são Alto Paraguai, Amambay, Concepción e San Pedro. A prefeita da cidade de San Lázaro, informou aos meios de comunicação locais que as fortes chuvas no departamento nordestino de Concepción começaram no início da manhã de domingo e continuaram ininterruptas.

Fonte: https://operamundi.uol.com.br/sociedade/79321/chuvas-deixam-pelo-menos-4-mil-familias-desabrigadas-no-paraguai

Legionelose – Letônia

27/02/2023

Na Letônia, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças lançou uma investigação epidemiológica no Centro de Câncer da Letônia depois que pelo menos dois pacientes com doença do legionário já foram identificados no hospital. Os pacientes com doença dos legionários estavam em enfermarias diferentes. A bactéria Legionella foi descoberta após análise laboratorial de amostras de água hospitalar. Uma investigação epidemiológica está em andamento.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/latvia-two-patients-at-the-latvian-cancer-center-diagnosed-with-legionnaires-disease-55917/

Sarampo – República Democrática do Congo

26/02/2023

Quando se fala de uma emergência na República Democrática do Congo, o problema do sarampo é muito raramente a primeira imagem em que se pensa. Porém, a doença continua a causar regularmente grandes danos nas crianças mais novas e é desde há anos a primeira razão para a ação das equipas de emergência da Médicos Sem Fronteiras no país. A cada dois ou três anos, surtos de sarampo afetam dezenas ou mesmo centenas de milhares de crianças na República Democrática do Congo. O ano passado não foi exceção, com mais de 148.600 casos reportados e 1.800 mortes. Só em janeiro de 2023, quase 20 000 casos suspeitos de sarampo foram notificados na RDC e as nossas equipas já deram resposta a surtos de sarampo nas províncias de Tshopo, Maniema, Kivu Sul, Kivu Norte, Lomami e Lualaba.

Fonte: https://sicnoticias.pt/especiais/esquecidos/2023-02-26-Surtos-de-sarampo-afetam-milhares-de-criancas-na-Republica-Democratica-do-Congo-547d310d

Chikungunya – Paraguai

26/02/2023

O último relatório da Direção-Geral de Vigilância em Saúde indica que, nas últimas três semanas, foram notificados 12.189 casos de chikungunya. 90% dos casos de chikungunya continuam concentrados na região metropolitana, sendo San Lorenzo (1.461), Capiatá (805), Lambaré (785), Fernando de la Mora (735) e Luque (712) como as localidades com maior número de casos confirmados da doença. Em relação ao número de óbitos por chikungunya, foi registrado um total de 28 óbitos. Entre eles, estão cinco crianças menores de um ano (1 menina e 4 meninos) e 19 pessoas com mais de 60 anos.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/paraguay-chikungunya-outbreak-90-of-cases-reported-in-asuncion-90765/

Febre de Lassa – Gana

26/02/2023

O Serviço de Saúde de Gana relatou hoje dois casos confirmados de febre de Lassa no Instituto Memorial Noguchi para Pesquisa Médica na sexta-feira. Ambos os casos residem em Accra. O primeiro caso foi um comerciante de 40 anos, que passou mal por cerca de duas semanas e morreu no Hospital Escolar Korle-Bu. O segundo caso, que é um contato do caso fatal, está internado no hospital e está em condição estável. Até o momento, 56 contatos foram identificados e estão sendo acompanhados. Gana é um dos países da África Ocidental onde a febre de Lassa é endêmica junto com Benin, Libéria, Guiné, Nigéria, Mali, Serra Leoa e Togo.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/ghana-reports-two-lassa-fever-cases-in-residents-of-accra-90047/

Monkeypox – Taiwan

26/02/2023

O CDC de Taiwan relata que o quinto caso confirmado de varíola dos macacos no país é um homem de 30 anos no norte que tem um histórico de viagens ao exterior de janeiro a fevereiro deste ano (2023). Ele desenvolveu bolhas, erupções cutâneas, dor de garganta, dores nas articulações e sintomas como dores no corpo e dores, após ser avaliado por um médico, eles foram testados e relatados. Em 15 de fevereiro, ele foi diagnosticado como positivo e considerado um caso importado do exterior. Atualmente, ele está sendo tratado isoladamente no hospital; um total de 39 contatos relacionados foram listados por meio de investigação epidemiológica e educação em saúde foi realizada. Até hoje, um total de 45 casos suspeitos foram relatados e 5 casos foram confirmados como importados (1 caso na Alemanha, 3 casos nos Estados Unidos e 1 caso na Áustria), e os 40 casos restantes foram excluídos.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/taiwan-reports-5th-monkeypox-case-11627/

Gripe Aviária Humana (H5N1) – Camboja

26/02/2023

Em 23 de fevereiro de 2023, o Ponto Focal Nacional do Regulamento Sanitário Internacional do Camboja (RSI) relatou um caso confirmado de infecção humana pelo vírus da gripe aviária A (H5N1) à OMS. Um segundo caso, um contato familiar do primeiro caso, foi relatado em 24 de fevereiro de 2023. Uma investigação de surto está em andamento, incluindo a determinação da exposição desses dois casos relatados ao vírus. Estes são os dois primeiros casos de gripe aviária A (H5N1) relatados no Camboja desde 2014. Desde então, e até 2014, casos humanos devido à transmissão de aves para humanos foram esporadicamente relatados no Camboja. A infecção por H5N1 em humanos pode causar doença grave, tem uma alta taxa de mortalidade e é notificável de acordo com o RSI (2005).

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON445

Sarampo – Gana

26/02/2023

Cerca de 120 casos de sarampo foram registrados na região norte até o final de dezembro de 2022 devido à escassez de vacinas essenciais, divulgou a Sociedade Pediátrica de Gana. Foram registrados 120 casos de sarampo na Região Norte. Isso indica que a situação é grave. Muitas das crianças não foram vacinadas ou não sabiam sua situação vacinal. O Serviço de Saúde de Gana atribuiu a escassez de vacinas usadas para imunização de rotina de bebês à depreciação do Cedi de Gana.

Fonte: https://ghheadlines.com/agency/pulse/20230226/159368620/northern-region-records-120-cases-of-measles

BRASIL

InfoGripe alerta para aumento de casos de SRAG por Covid-19

03/03/2023

Divulgado nesta sexta-feira (3/3), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz aponta para aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19. Os dados mostram um crescimento recente da doença bastante claro no estado de São Paulo. No Amazonas, esse sinal está presente há mais tempo. Além disso, alguns estados já começam a apresentar aumento na população idosa. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 8, período de 19 a 25 de fevereiro, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 27 de fevereiro.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/infogripe-alerta-para-aumento-de-casos-de-srag-por-covid-19

Ministra da Saúde reforça importância da assistência permanente para população Yanomami; mais de 6,4 mil atendimentos já foram feitos na região

03/03/2023

Desde o início das ações no território Yanomami em janeiro, quando foi declarada a ESPIN (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional), o Ministério da Saúde atua com ações emergenciais para salvar vidas. A Pasta já enviou mais de 100 profissionais pela Força Nacional do SUS, sendo 89 voluntários. Já foram feitos mais de 6,4 mil atendimentos médicos aos indígenas encontrados em situação de desassistência.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/ministra-da-saude-reforca-importancia-da-assistencia-permanente-para-populacao-yanomami-mais-de-6-4-mil-atendimentos-ja-foram-feitos-na-regiao

Anvisa aprova vacina contra dengue para faixa etária de 4 a 60 anos

02/03/2023

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quinta-feira (2), o registro de uma nova vacina contra a dengue, a Qdenga (TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma. É o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue, mas ele também poderá ser aplicado em quem também já teve a doença. Portanto, não há distinção entre quem teve ou não a doença. Ela poderá ser aplicada em ambos os casos.

Fonte: https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/03/02/anvisa-aprova-vacina-contra-dengue-para-faixa-etaria-de-4-a-60-anos.ghtml

Leptospirose – São Paulo

01/03/2023

Disparou neste início de ano o número de pessoas com sintomas de leptospirose que iniciaram tratamento contra a infecção em Campinas (SP). A doença - assim como a febre maculosa - tem evolução rápida e 50% de risco de morte para casos graves, por isso a medicação precisa ser tomada o quanto antes. A bactéria que causa a doença é transmitida pela urina do rato, que pode estar presente em alagamentos e enchentes, principalmente durante o período de chuvas. Dados do Departamento de Vigilância em Saúde apontam alta de 332% em registros de moradores que relataram sintomas e exposição a áreas de risco de contaminação, e já iniciaram a medicação, entre janeiro e fevereiro.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2023/03/01/no-de-pacientes-em-tratamento-contra-leptospirose-dispara-em-campinas-apos-enchentes-e-alagamentos-saiba-se-prevenir.ghtml

Máscaras deixam de ser obrigatórias em aviões e aeroportos, decide Anvisa

01/03/2023

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) retirou nesta quarta-feira (1º) a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. A agência segue recomendando o uso do acessório nesses ambientes para evitar a transmissão da Covid-19, principalmente para os mais vulneráveis, pessoas com sintomas respiratórios e seus contatos. A decisão vale a partir da publicação no Diário Oficial. A Anvisa reforça que haverá a obrigatoriedade de fornecimento, por parte da tripulação, de máscara facial para casos suspeitos.

Fonte: https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/03/01/covid-anvisa-medidas-adotadas-em-avioes-e-aeroportos-no-combate-a-pandemia.ghtml

Epizootia – Rio Grande do Norte

01/03/2023

Cinco anos após registrar o último caso de febre amarela em humanos, que, à época, foi contraído pelo morador em outro estado, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul confirmou um caso da doença em um bugio. O animal foi encontrado morto em Parada Cristal, local considerado como área periurbana (transição entre áreas rurais e urbanas). Segundo as informações divulgadas, essa foi a primeira situação suspeita e confirmada neste ano, o que serve de alerta para tomar medidas para frear a circulação da doença.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/geral/noticia/2023/03/caso-de-febre-amarela-em-bugio-e-confirmado-em-caxias-do-sul-clepqwfeu003f017lnca9xtkn.html

Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina tetravalente contra influenza

01/03/2023

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o início do ensaio clínico da fase III da vacina tetravalente contra a influenza, produzida pelo Instituto Butantan. "O estudo tem o objetivo de avaliar a segurança, imunogenicidade e consistência de resposta imune nos lotes da vacina", informou a Anvisa. Em razão da pandemia de covid-19, o ensaio só começou em 2021. Em 2022, o Butantan comunicou a interrupção do estudo, antes de ter completado o número de participantes necessários. A vacina trivalente contra a influenza do Instituto Butantan já é utilizada nas campanhas do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A dose é composta pelo vírus influenza fragmentado e inativado, contendo a cepa A (H1N1), a cepa A (H3N2) e a cepa B (linhagem Victoria e Yamagata).

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-03/anvisa-autoriza-ensaio-clinico-de-vacina-tetravalente-contra-influenza

Virose da Mosca: saiba o que é a doença, sintomas e as formas de prevenção

28/02/2023

Com casos registrados em Belém, Ananindeua, Fortaleza (CE) e outras localidades, a "virose da mosca", como é popularmente conhecida a Doença Diarreica Aguda (DDA), começou a preocupar. A doença é chamada vulgarmente desta forma, pois é disseminada por esses insetos, que também são os responsáveis pela transmissão. As moscas transportam microorganismos para os alimentos consumidos pelos humanos, alastrando a doença, que se manifesta, principalmente, por meio de sintomas como diarreia e, também, gastroenterite aguda (irritação e inflamação do tubo digestivo), como apontam especialistas.

Fonte: https://www.oliberal.com/para/virose-da-mosca-saiba-o-que-e-a-doenca-sintomas-e-as-formas-de-prevencao-1.650707

Chikungunya – Minas Gerais

28/02/2023

Forte avanço de casos de chikungunya liga o alerta em Minas Gerais, que já acumula 18 mil ocorrências prováveis neste ano. Até agora, 35 municípios mineiros registraram incidência "alta" e "muito alta" da doença, com registros de surtos em municípios do Norte de Minas, entre eles a cidade-polo da região, Montes Claros, onde houve forte avanço da doença em fevereiro. No entanto, há uma chance "muito grande" de a doença se espalhar pelo resto do estado, admite a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, foram confirmados 37 casos da doença até o 24, sendo dois autóctones, 27 importados e oito de origem indefinida. Outros 117 estão em investigação.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2023/02/28/interna_gerais,1462651/escalada-da-chikungunya-liga-alerta-em-minas.shtml

Piauí tem 19 cidades em situação de emergência por desastres naturais

28/02/2023

O Brasil tem, atualmente, 1.364 municípios com reconhecimento federal de situação de emergência devido a desastres naturais. No Piauí ao todo 19 cidades estão na lista, com isso, estão aptos a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regiona para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada. A lista de cidades do Piauí que estão em emergência são: Acauã, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Coronel José Dias, Curral Novo do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, Padre Marcos, Paulistana, Santana do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, São Lourenço do Piauí, Simões, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí, Patos do Piauí.

Fonte: https://portalodia.com/noticias/politica/piaui-tem-19-cidades-em-situacao-de-emergencia-por-desastres-naturais,-veja-a-lista-397344.html

Fiocruz Rondônia auxilia no rastreio de arboviroses no estado

28/02/2023

Temperaturas altas, mudanças no ciclo de chuva e a incidência de secas, resultantes do processo de mudança climática, propiciam a expansão de doenças transmitidas por mosquitos como Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Com as mudanças climáticas se tornando cada vez mais um tema presente nas atuais discussões. Para fornecer subsídios a esse debate, o InfoDengue, sistema de monitoramento de arboviroses desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas, lançou um e-book gratuito sobre relação entre a dengue e as mudanças climáticas em territórios periféricos.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/infodengue-lanca-e-book-gratuito-sobre-dengue-e-mudancas-climaticas-em-territorios-perifericos

Vacinas bivalentes e monovalentes são igualmente eficazes e protegem contra a Covid-19

28/02/2023

Para o Movimento Nacional pela Vacinação, o Ministério da Saúde está distribuindo, além das doses monovalentes para início ou continuidade do esquema vacinal, doses bivalentes para os grupos prioritários. As vacinas bivalentes são as chamadas segunda geração do imunizante, ou seja, são aquelas que possuem em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron. Tanto as bivalentes quanto as monovalentes, da primeira distribuição, agem do mesmo modo no organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos protetores e células de defesa contra o vírus Sars-CoV-2.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/vacinas-bivalentes-e-monovalentes-sao-igualmente-eficazes-e-protegem-contra-a-covid-19-saiba-mais

Leptospirose – Rio de Janeiro

27/02/2023

Um adolescente morreu de leptospirose após a casa onde morava, em São Gonçalo, ter sido alagada em um temporal no início do mês. G.V., de 15 anos, morreu na última quinta-feira (23), após ficar três dias internado com a forma grave da doença. Ele sonhava em ser jogador de futebol. Segundo a assistente social da ONG Projeto Luz, onde estudava, o adolescente ajudou a mãe a tirar a água de casa na chuva e poucos dias depois começou a sentir dor de cabeça e diarreia. Com a piora dos sintomas, ele foi internado no Pronto-Socorro Central de São Gonçalo. Mas ele teve falência dos órgãos e não resistiu.

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/02/27/adolescente-morre-de-leptospirose-no-rj.ghtml

Fiocruz Rondônia auxilia no rastreio de arboviroses no estado

27/02/2023

Em colaboração com o Laboratório Central de Saúde Pública e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, o Laboratório de Virologia Molecular da Fiocruz Rondônia, por meio de estudo molecular e genômico para rastreio das arboviroses no estado, analisou 536 amostras biológicas de pacientes com quadro febril agudo (entre dois e sete dias de sintomas), no período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023. Todos os pacientes tiveram resultado negativo para o exame de malária. As análises concluíram que, do total de amostras, 4,17% (5/120) foram identificadas como dengue sorotipo 1, e 95,83% (115/120) para dengue sorotipo 2, mostrando a frequência desse sorotipo na região.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-rondonia-auxilia-no-rastreio-de-arboviroses-no-estado

Estudo analisa evolução da monkeypox em pessoas com HIV

27/02/2023

O INI/Fiocruz é referência para o atendimento de casos de monkeypox no Rio de Janeiro e desenvolve diferentes pesquisas que contribuem para o enfrentamento desta doença. Com a colaboração de Mayara Secco Torres Silva, infectologista do Laboratório de Pesquisa Clínica em IST e Aids do INI/Fiocruz, o estudo Mpox in people with advanced HIV infection: a global case series reuniu 382 casos, sendo 349 (91%) casos em indivíduos que viviam com HIV. No geral, 107 pacientes (28%) foram hospitalizados e ocorreram 27 mortes (25%), todas em pessoas que apresentavam imunodepressão avançada pelo HIV. Um dos destaques do trabalho foi a descrição de uma forma grave de monkeypox, caracterizada por lesões cutâneas e mucosas necrotizantes, com alta prevalência de manifestações dermatológicas e sistêmicas fulminantes e morte, em pacientes com doença avançada pelo HIV.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/estudo-analisa-evolucao-da-monkeypox-em-pessoas-com-hiv

Belo Horizonte estende campanha de vacinação contra a meningite C até abril

27/02/2023

Prevista para terminar ainda neste mês de fevereiro, a campanha de vacinação contra a meningite C em Belo Horizonte foi estendida até o dia 30 de abril. Prefeitura da capital iniciou em novembro a campanha a ação, e o imunizante está disponível em todos os centros de saúde do município. De acordo com a Prefeitura da capital, podem receber o imunizante crianças de até 10 anos que não tenham se vacinado, profissionais da saúde, professores de educação técnica e superior, além de alunos de escolas técnicas e nível superior acima de 16 anos. Pessoas de 16 a 30 anos que ainda não se vacinaram contra a doença também serão imunizadas.

Fonte: https://www.otempo.com.br/cidades/belo-horizonte-estende-campanha-de-vacinacao-contra-a-meningite-c-ate-abril-1.2820869

RIO DE JANEIRO

Rio começa segunda etapa de vacina Pfizer bivalente contra covid-19

04/03/2023

A partir desta segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio avança para a segunda etapa de aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a covid-19 em grupos prioritários para pessoas com 68 anos ou mais e segue de forma escalonada até os 60 anos na sexta-feira (10). A vacinação continua para pessoas com 12 anos imunocomprometidas. A vacina estará disponível nas 237 unidades de atenção primária do município, como as clínicas da família e os centros municipais de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na zona sul da cidade, todos os dias, das 8h às 22h.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-03/rio-comeca-segunda-etapa-de-vacina-pfizer-bivalente-contra-covid-19

Saúde realiza ações de combate a arboviroses

01/03/2023

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) realiza, nesta quarta-feira (1/3), ação de combate ao Aedes aegypti em Inhaúma. Na quinta-feira (2/2), será a vez de Botafogo receber os agentes para busca e eliminação de possíveis focos do mosquito. As ações fazem parte do Plano Verão para combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) no período de maior incidência das doenças. Estão previstas para o mês de março outras mobilizações semelhantes em diferentes regiões da cidade. No dia 9, será realizada outra ação em Botafogo; e no dia 15, em Pedra de Guaratiba e Curicica. Somente este ano, as ações do Plano Verão já foram realizadas nos bairros de Guaratiba, Madureira, Copacabana, São Cristóvão, Engenho de Dentro, Jacaré, Santa Cruz, Grajaú, Bangu, Campinho, Campo Grande e Jacarepaguá.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/saude-realiza-acoes-de-combate-a-arboviroses-em-inhauma-e-botafogo/

Começa no Rio a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em grupos prioritários

27/02/2023

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) inicia, nesta segunda-feira (27/2), a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em grupos prioritários. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, a vacinação será feita de forma escalonada e por etapas. A primeira fase contemplará pessoas com 70 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, que serão vacinadas de acordo com a faixa etária. Toda dose de reforço disponibilizada à população é importante para manter a proteção contra a covid-19, especialmente nos grupos mais vulneráveis.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/comeca-no-rio-a-aplicacao-da-vacina-bivalente-contra-a-covid-19-em-grupos-prioritarios/