CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 30

JULHO 2022

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

Clique aqui para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

Monkeypox: primeiras mortes fora da África no Brasil e na Espanha

30/07/2022

Um homem de 41 anos no Brasil se tornou a primeira vítima fatal do vírus fora da África. A Espanha anunciou duas mortes logo depois - a primeira na Europa. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de varíola dos macacos uma emergência de saúde global. O Brasil registrou até agora 1.066 casos confirmados e 513 casos suspeitos do vírus. Dados do Ministério da Saúde do Brasil indicam que mais de 98% dos casos confirmados foram em homens que fazem sexo com homens. Pouco depois, o Ministério da Saúde da Espanha confirmou a primeira morte na Europa pelo vírus – um paciente que sofria de encefalite. Uma segunda morte ligada à varíola dos macacos foi confirmada pelas autoridades espanholas no sábado. O Ministério da Saúde disse que dos 3.750 pacientes com varíola dos macacos com informações disponíveis, 120 ou 3,2% foram hospitalizados. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, existem 21.148 casos em todo o mundo.

Fonte: https://www.bbc.com/news/health-62350022

Dengue – Colômbia

30/07/2022

Os casos de dengue no país continuam aumentando. Segundo o Instituto Nacional de Saúde (INS), na última semana, foram registrados 2.059 pacientes com essa condição, somando 34.017 casos ativos no país. Segundo o INS, do total de casos, 47,6% não apresentam sinais de alerta, enquanto 50,5% apresentam e 1,9% estão em estado de dengue grave. Com esses números, estima-se que a incidência da doença atinja 94 em cada 100 mil habitantes. Além disso, o Instituto registrou forte incidência da doença em crianças menores de cinco anos, que representam 26% dos casos graves e 16% dos casos menos graves de dengue. Quanto aos departamentos com maior número de casos da doença, estão Casanare, Meta, Sucre, Bolívar, Cali, Cesar, Córdoba, Barranquilla, Norte de Santander, Antioquia e Tolima, que contribuem com 66,0% (22.439), dos casos a nível nacional.

Fonte: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-26-de-casos-de-dengue-grave-en-colombia-se-da-en-ninos-menores-de-cinco-anos/202254/

Poliomielite – Moçambique

30/07/2022

No seguimento de um caso de poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) notificado na província de Tete, nordeste de Moçambique, em Maio, a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) reportou esta semana mais três casos da província de Tete. Isso eleva para quatro o número total de casos no país. Moçambique implementou três rodadas de imunização usando bOPV desde a detecção do primeiro caso em março. As avaliações destas rodadas mostram melhorias graduais na qualidade, rodada a rodada, embora a qualidade permaneça abaixo do ideal na província de Tete.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/mozambique-3-additional-wild-polio-cases-reported-78292/

Febre de Lassa – Nigéria

29/07/2022

O número de mortos pela febre de Lassa na Nigéria chegou a 164 este ano devido a medidas governamentais para reduzir infecções em todo o país, disse hoje o Centro Nigeriano de Controle de Doenças (NCDC). O NCDC disse em seu último relatório de situação da febre de Lassa que houve 857 casos confirmados da doença e 5.890 casos suspeitos até agora este ano. Com as 164 mortes registradas até agora, o NCDC disse que a taxa de mortalidade caiu de 19,8% no mês passado para 19,1% em julho. A taxa de mortalidade mais recente contrasta com os 23,7% registrados no mesmo período de 2021. Até agora, 24 estados registraram pelo menos um caso confirmado em 99 das 774 áreas de governo local na Nigéria, o país africano mais populoso.

Fonte: https://www.cronica.com.ar/mundo/Llega-a-164-numero-de-muertos-por-fiebre-de-Lassa-en-Nigeria-20220729-0132.html

Monkeypox – EUA

28/07/2022

Cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, juntamente com parceiros estaduais e locais de saúde pública, estão rastreando 3.487 casos de varíola nos Estados Unidos em 25 de julho de 2022. O CDC está pedindo aos profissionais de saúde nos Estados Unidos que estejam em alerta para pacientes que tenham doenças erupções cutâneas consistentes com varíola dos macacos . As características distintivas incluem pápulas, vesículas, pústulas ou crostas profundas, firmes ou emborrachadas e com bordas arredondadas bem definidas. As lesões às vezes podem ser umbilicadas, ou seja, ter um dente no meio delas. Eles podem ser dolorosos, indolores ou com coceira. Pessoas com varíola podem desenvolver sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão ou linfonodos inchados.

Fonte: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/technical-report.html

Hantavírus – Panamá

28/07/2022

Um total de 17 casos de hantavírus foram notificados no país neste ano de 2022, dos quais 12 sofreram de síndrome cardiopulmonar de hantavírus e cinco são de febre hantavírus. A província de Los Santos tem a maior taxa de casos confirmados, 13 no total, especialmente entre os moradores dos distritos de Tonosí, La Villa de Los Santos e Las Tablas. A província de Herrera tem dois casos confirmados, divididos em: um caso em Pesé e outro, residente em Ocú. Enquanto isso, Coclé também com dois casos registrados, corresponde a 1 caso de Natá e Penonomé com 1 caso. Uma morte foi relatada entre os casos.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/hantavirus-a-total-of-17-cases-have-been-reported-in-panama-in-2022-2022/

Terremoto de 5,8 graus de magnitude estremece Nicarágua

28/07/2022

Um terremoto de 5,8 graus de magnitude sacudiu várias cidades da Nicarágua nesta quinta-feira (28), sem relatos de vítimas ou danos, segundo um relatório oficial. O movimento telúrico ocorreu às 03h23 hora local (06h23 em Brasília), com epicentro 50 quilômetros a sudoeste da praia de Jiquilillo, 174 quilômetros a noroeste de Manágua e a 35 quilômetros de profundidade, segundo o relatório do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter). O terremoto foi sentido nas cidades de Manágua, León e Chinandega (noroeste), Carazo (sudoeste) e Estelí (norte), conforme relatado por moradores nas redes sociais.

Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/07/28/terremoto-de-58-graus-de-magnitude-estremece-nicaragua.htm

Dengue – Filipinas

28/07/2022

O Departamento de Saúde das Filipinas (DOH) relatou mais 9.000 casos de dengue nas últimas duas semanas , relatando agora 73.909 casos totais de dengue desde o início do ano. Isso é cumulativamente 96% maior em comparação com os casos relatados durante o mesmo período do ano passado, que é de cerca de 37.000 casos. 299 mortes relacionadas à dengue foram relatadas até agora em 2022. As regiões que registram a maioria dos casos incluem a Região da Capital Nacional, Central Luzon e Central Visayas.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/philippines-dengue-cases-near-74000-year-to-date-96218/

Rotavírus – Ucrânia

26/07/2022

Nos primeiros seis meses de 2022, 3.533 casos de enterite por rotavírus foram registrados na Ucrânia, dos quais 3.388 em crianças. Em particular, 342 crianças menores de 1 ano, 1.982 crianças de 1 a 4 anos, 856 crianças de 5 a 9 anos, 180 crianças de 10 a 14 anos e 28 crianças de 15 a 17 anos adoeceram. Entre os adultos, foram registrados 145 casos da doença. Em particular, durante este período, foram registrados 8 surtos de enterite por rotavírus, dos quais 49 pessoas ficaram feridas, incluindo 44 crianças. Os surtos ocorreram com maior frequência em pontos de permanência temporária de deslocados internos — 6 (75,0%) e instituições pré-escolares — 2 (25,0%). Os rotavírus são a causa mais comum de doenças diarreicas graves em crianças pequenas em todo o mundo.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/ukraine-3533-rotavirus-cases-reported-in-first-six-months-of-2022/

Poliomielite – Paquistão

26/07/2022

Uma criança de 18 meses ficou paralisada por pólio selvagem em Lakki Marwat, confirmou o Laboratório de Pólio do Paquistão em Islamabad na sexta-feira. A criança teve início da paralisia em 20 de junho e sofre de deficiências em ambos os membros inferiores. Este é o décimo terceiro caso no Paquistão este ano. Todas as crianças paralisadas no Paquistão este ano pertencem ao sul de Khyber-Pakhtunkhwa (KP), onde 12 casos são apenas do Waziristão do Norte. A próxima campanha de poliomielite no sul do KP começa em 15 de agosto.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/polio-13th-case-reported-in-pakistan-in-child-from-lakki-marwat-77339/

BRASIL

Raiva Humana – Distrito Federal

30/07/2022

A primeira morte por raiva humana no Distrito Federal foi registrada neste sábado (30/7), pela Secretaria de Saúde (SES-DF). A vítima foi um jovem, do sexo masculino, que tinha entre 15 e 18 anos, de acordo com informações da pasta. Ele era o único caso confirmado na capital do país. O jovem estava internado na rede de saúde particular do DF desde o dia 20 de junho. O caso tinha sido notificado pela Secretaria no início do mês. Segundo a pasta, foram tomadas todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia (medidas preventivas para a preservação da saúde da população) junto aos familiares, profissionais de saúde e qualquer outra pessoa que teve contato próximo com a vítima.

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/07/5025737-df-tem-o-primeiro-obito-por-raiva-humana-confirmado-neste-sabado.html

Chikungunya – Brasil

30/07/2022

Em um acompanhamento da situação da chikungunya no Brasil este ano, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) relata que o Brasil registrou 186.170 casos no total, incluindo 75.505 casos confirmados até 16 de julho. 40 mortes foram registradas. Isso se compara ao total de 101.000 casos e 11 mortes relatados durante o mesmo período em 2021.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/brazil-chikungunya-case-count-tops-186k-year-to-date-76874/

Primeiras vacinas contra varíola dos macacos devem chegar em setembro

29/07/2022

As primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos (monkeypox, em inglês) destinadas ao Brasil deverão chegar em setembro, informaram há pouco o secretário-executivo do Ministério da Saúde e o secretário de Vigilância em Saúde. Cerca de 20 mil doses desembarcarão no país em setembro; e 30 mil, em outubro. Apenas profissionais de saúde que manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes serão vacinados. O esquema de vacinação será feito em duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. O Centro de Operação de Emergência (COE), que coordenará os trabalhos de monitoramento e de combate à doença foi inaugurado no mesmo dia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-07/primeiras-vacinas-contra-variola-dos-macacos-devem-chegar-em-setembro

Fiocruz faz controle da qualidade de vacinas contra hepatites A e B

29/07/2022

Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre esta doença que atinge milhões de pessoas pelo mundo, em 28 de julho é celebrado o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz) participa deste processo fazendo o controle da qualidade das vacinas contra as hepatites A e B antes delas serem distribuídas aos postos de saúde pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). As vacinas são avaliadas no INCQS/Fiocruz quanto aos critérios técnicos, de maneira geral, por meio de testes de segurança (esterilidade, toxicidade e pirogênio ou endotoxina bacteriana) e eficácia (identidade, estabilidade e potência).

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/incqsfiocruz-faz-controle-da-qualidade-de-vacinas-contra-hepatites-e-b

Hepatites Virais – Brasil

28/07/2022

De acordo com o Ministério da Saúde, de 2000 a 2021, foram notificados 718.651 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Destes, 168.175 (23,4%) são referentes aos casos de hepatite A, 264.640 (36,8%) aos de hepatite B, 279.872 (38,9%) aos de hepatite C e 4.259 (0,6%) aos de hepatite D. Os óbitos por hepatite C são a maior causa de morte entre as hepatites virais, segundo o ministério. De 2000 a 2020, foram identificados 62.611 óbitos associados à hepatite C (76,2% do total de óbitos por hepatites virais). Em todos os casos, as notificações representaram queda nos últimos anos.

Fonte: https://agenciaaids.com.br/noticia/brasil-registra-mais-de-718-mil-casos-de-hepatites-em-21-anos-conheca-os-riscos/

Síndrome de Haff – Amazonas

28/07/2022

O município de Itacoatiara, no Amazonas, concentra 84% dos casos de rabdomiólise, conhecida como "doença da urina preta", em todo o estado até julho deste ano. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, que monitora a situação. Em 2021, o Amazonas sofreu um surto de rabdomiólise. Até o dia 21 de dezembro, foram notificados 132 casos da doença. Desses, 75 foram confirmados e 57 descartados. Naquele ano, Itacoatiara liderou o ranking de casos, com 72 registros (44 confirmados e 28 não compatíveis).

Fonte: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2022/07/28/itacoatiara-concentra-84percent-dos-casos-de-doenca-da-urina-preta-ate-julho-aponta-fvs-am.ghtml

Dengue – São Paulo

28/07/2022

Em todo o Alto Tietê os casos de dengue aumentaram neste ano. Suzano foi o que registrou a maior alta: 436%. De janeiro a julho desse ano foram 413 casos contra 77 no mesmo período do ano passado. Já em Mogi das Cruzes foi registrado o menor aumento de 15,38%. No entanto, o número de casos é significativo: foram 90 registros neste ano. Em Santa Isabel, embora o avanço da doença neste ano seja de 290%, os casos não são tantos. A cidade registrou 39 nos primeiros sete meses deste ano, enquanto que no mesmo período de 2021 foram dez. Arujá saltou de 17 casos para 87 casos esse ano, totalizando um aumento de 411%.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/07/28/suzano-tem-mais-de-400percent-de-aumento-nos-casos-de-dengue.ghtml

InfoGripe: Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentam queda de casos de SRAG

28/07/2022

Divulgado nesta quinta-feira (28/7), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz destaca o aumento da proteção conferida pelas vacinas de Covid-19 a partir das doses de reforço. O dado adicional dessa edição do estudo visa estimar a incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 por grupo etário e situação vacinal dos casos de internações e óbitos. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 29, período de 17 a 23 de julho, o Boletim tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 25 de julho.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/infogripe-centro-oeste-sudeste-e-sul-apresentam-queda-de-casos-de-srag

Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção contra hepatites virais

28/07/2022

Instituído em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais é comemorado no dia 28 de julho a fim de alertar sobre a importância da prevenção e do controle dessa doença, que causa cerca de 1,4 milhão de mortes por ano no mundo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) oferece amplo acesso para avaliação clínica, aplicação de vacinas e o tratamento necessário nas unidades da rede. As vacinas contra as hepatites A e B fazem parte dos calendários nacionais de vacinação e estão disponíveis nas unidades para a população, nas idades recomendadas.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/secretaria-de-saude-reforca-a-importancia-da-prevencao-contra-hepatites-virais/

Munícipio amplia faixa da segunda dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais

28/07/2022

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta quinta-feira (28/7), todas as pessoas com 18 anos ou mais poderão receber a segunda dose de reforço (DR2) da vacina contra a Covid-19 no município do Rio. O intervalo é de quatro meses ou mais da aplicação da primeira dose de reforço (DR). Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de vacinação. A vacinação das crianças prossegue na cidade. Meninos e meninas com 3 anos ou mais já podem tomar a primeira dose.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/municipio-amplia-faixa-da-segunda-dose-de-reforco-contra-a-covid-19-para-pessoas-com-18-anos-ou-mais/