

CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 31
AGOSTO 2022

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

[Clique aqui](#) para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

Dengue – Afeganistão

05/08/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que uma nova onda de dengue foi confirmada no Afeganistão, com um total de 64 casos relatados entre 12 de junho e 30 de julho na província de Nangarhar. Até o momento, não há mortes associadas conhecidas. Dos 64 casos, 47 eram do sexo feminino e todos os casos foram encontrados em pessoas com idade superior a 5 anos. A OMS diz que está liderando a resposta ao surto de dengue, fornecendo suporte técnico às autoridades de saúde e parceiros. A OMS distribuiu 2.000 testes rápidos de dengue e colaborou com profissionais de saúde para realizar uma série de oficinas de capacitação que atingiram mais de 550 profissionais de saúde em diferentes instalações na província de Nangarhar.

Fonte: <https://www.voanews.com/a/dengue-fever-outbreak-confirmed-in-afghanistan-who-says-/6688911.html>

Monkeypox – EUA

05/08/2022

De 17 de maio a 22 de julho de 2022, um total de 2.891 casos de varíola nos EUA foram relatados por 43 estados; o número de casos notificados aumentou rapidamente durante este período. Formulários de relato de caso incluindo, no mínimo, idade e identidade de gênero foram recebidos para 1.195 (41%) casos. A idade mediana foi de 35 anos. Quase todas (99%) pessoas com formulários de relato de caso disponíveis eram homens (cisgêneros e transgêneros). Entre 1.054 casos para os quais raça e etnia foram relatados, 41% ocorreram entre pessoas brancas, 28% entre pessoas hispânicas e 26% entre pessoas negras. Os sinais e sintomas mais frequentemente relatados incluíram erupção cutânea (100%), febre (63%), calafrios (59%) e linfadenopatia (59%). Os sintomas retais relatados incluíram fezes purulentas ou sanguinolentas (21%), dor retal (22%) e sangramento retal (10%).

Fonte: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7132e3.htm?s_cid=mm7132e3_x

Variante Omicron (BA.4.6) – EUA

05/08/2022

As novas subvariantes da Ómicron COVID, como a BA.4 e BA.5, estão a contribuir decisivamente para uma nova onda de reinfeções, sobretudo nos Estados Unidos. No entanto, há uma nova subvariante a merecer o alerta das autoridades sanitárias americanas. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, está a rastrear uma nova “variante de preocupação”: a BA.4.6. Segundo o CDC, a BA.4.6 representou 4,1% dos casos da COVID-19 nos EUA até 30 de julho – foi também detectada em 43 outros países. Até ao momento, não há muitos dados sobre se BA.4.6 é melhor do que BA.4 ou BA.5 na evasão da imunidade. Mesmo que a BA.4.6 não seja significativamente pior do que as subvariantes existentes, a velocidade com que novas variantes de preocupação estão a surgir tem alarmado as autoridades de saúde pública.

Fonte: <https://multinews.sapo.pt/noticias/omicron-nova-variante-de-preocupacao-circula-ha-varias-semanas-nos-eua-e-alerta-autoridades-o-que-se-sabe-da-ba-4-6/>

Febre do Nilo Ocidental – Europa

05/08/2022

Na Europa, ainda é relativamente raro: segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), foram relatados este ano cerca de 55 casos de febre do Nilo Ocidental na Europa até 27 de julho último. Mas os dados são alarmantes: dos 55 casos, 42 foram registados em Itália. Isso é mais de três vezes os casos relatados na Grécia (12), o país com o segundo maior número de casos entre os quatro na Europa que relataram o vírus no seu território. O mais preocupante é que, dos que contraíram o vírus e desenvolveram a febre do Nilo Ocidental, cinco pessoas morreram da doença até ao final de julho.

Fonte: <https://multinews.sapo.pt/noticias/casos-de-virus-do-nilo-ocidental-transmitidos-por-mosquitos-continuam-a-aumentar-na-europa-eis-o-que-precisa-de-saber/>

Surto de varíola do macaco no Reino Unido dá primeiros sinais de estabilização

05/08/2022

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido disse nesta sexta-feira (5) que há os "primeiros sinais" de que o surto de varíola do macaco (monkeypox) está se estabilizando em todo o país e que a expansão da doença diminuiu. A autoridade de saúde do país acrescenta que havia 2.859 casos confirmados e altamente prováveis de varíola no Reino Unido no dia quatro de agosto, com quase 99% dos casos sendo entre homens. Hoje, indivíduos com maior risco de entrar em contato com a doença estão recebendo a vacina contra a varíola

Fonte: <https://noticias.r7.com/saude/surto-de-variola-do-macaco-no-reino-unido-da-primeiros-sinais-de-estabilizacao-diz-agencia-06082022>

Difteria – Suíça

05/08/2022

Autoridades da Suíça informaram que ao menos oito casos de difteria foram registrados no país. Segundo informações, a bactéria não era identificada há quase 40 anos e todos os casos estão concentrados no Centro Federal de Asilo de Berna – antigo Hospital Ziegler e atual abrigo para migrantes. Todos os infectados são menores de 18 anos e não apresentam sintomas respiratórios. Outros 175 menores de idade não acompanhados foram colocados em quarentena em dois andares isolados.

Fonte: <https://olhardigital.com.br/2022/08/05/medicina-e-saude/apos-quase-40-anos-suica-relata-casos-de-difteria/>

Países aprovam resolução para apoiar acesso equitativo à vacina contra varíola dos macacos nas Américas

05/08/2022

Como os casos de varíola dos macacos (monkeypox) continuam aumentando em vários países das Américas, os Estados Membros da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) realizaram nesta sexta-feira (5) uma sessão especial de seu Conselho Diretor para considerar uma resolução para fazer frente ao surto, que inclui o apoio ao acesso equitativo à vacina para as populações em maior risco. Nas Américas, cerca de 10 mil infecções por varíola dos macacos foram notificadas em 24 países desde o início do surto, representando 36% dos casos globais. As recomendações do Grupo Assessor Técnico da OPAS sobre Doenças Preveníveis por Vacinas, bem como as do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional, convocado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), estipulam que os países devem priorizar vacinas para grupos específicos, bem como para contatos próximos de um caso confirmado, a fim de maximizar o impacto das vacinas considerando a oferta limitada.

Fonte: <https://www.paho.org/pt/noticias/5-8-2022-paises-aprovam-resolucao-para-apoiar-acesso-equitativo-vacina-contra-variola-dos>

Hepatite Aguda Infantil – Espanha

04/08/2022

O Ministério da Saúde espanhol comunicou esta quinta-feira os primeiros casos de morte por hepatite aguda infantil. As vítimas são uma criança de seis anos e um bebê de 15 meses cujos organismos rejeitaram um transplante ao fígado. Segundo um relatório do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, foram detetados 46 casos de hepatite aguda em Espanha até dia 3 de agosto, em que não foi identificada a presença dos vírus responsáveis pelas hepatites A, B, D, C e E. Os primeiros casos de hepatite com origem desconhecida surgiram em Espanha a 14 de abril.

Fonte: <https://observador.pt/2022/08/04/espanha-confirma-primeiras-mortes-por-hepatite-aguda-infantil/>

Nova aliança global lançada para acabar com a AIDS em crianças até 2030

02/08/2022

Globalmente, apenas metade (52%) das crianças que vivem com HIV estão em tratamento que salva vidas, muito atrás dos adultos, onde três quartos (76%) estão recebendo antirretrovirais, de acordo com os dados que acabam de ser divulgados no UNAIDS Global AIDS Update 2022. Preocupado com a estagnação do progresso para as crianças e a crescente lacuna entre crianças e adultos, UNAIDS, UNICEF, OMS e parceiros formaram uma aliança global para garantir que nenhuma criança vivendo com HIV seja negada tratamento até o final da década e para prevenir novas infecções infantis por HIV.

Fonte: <https://www.who.int/news/item/02-08-2022-new-global-alliance-launched-to-end-aids-in-children-by-2030>

Rubéola – Bolívia

01/08/2022

A Bolívia registrou um caso de rubéola após 16 anos, informaram as autoridades de saúde nesta sexta-feira ao anunciar uma campanha de vacinação em massa a partir de agosto. Após uma série de testes, o caso de rubéola foi confirmado positivo em um paciente de 31 anos. A paciente é uma mulher grávida e que está a ser rastreada quantas pessoas teve contacto, uma vez que o vírus é transmitido através de espirros, tosse ou contacto com superfícies contaminadas. O caso foi registrado na cidade de Trinidad, capital do departamento de Beni, com uma população de cerca de 166.200 habitantes.

Fonte: <https://www.somosjujuy.com.ar/principal/internacionales/360985-despues-de-16-anos-bolivia-registro-un-caso-de-rubeola>

Peixes mortos, população adoecida: o mistério da água contaminada em GO

06/08/2022

Moradores de Campos Verdes, no norte de Goiás, a 310 km da capital, dizem viver terror por consumirem água captada em manancial de abastecimento público da cidade, “contaminado por vários metais pesados”, segundo relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Centenas de peixes foram encontrados mortos. Adoecida, a população crítica mineradora multinacional que opera no Brasil uma mina a céu aberto de cobre e ouro, em uma das regiões mais pobres e com mais desigualdades do estado. O relatório da SMS, baseado em laudo técnico da Companhia de Saneamento de Goiás, atesta que “o consumo diário dessa água contaminada” provocou “aumento recorrente de pacientes” com várias doenças por causa de nove metais pesados.

Fonte: <https://www.metropoles.com/brasil/peixes-mortos-populacao-adoecida-o-misterio-da-agua-contaminada-em-go>

Observações Meteorológicas DC/SC – Ciclone Extratropical provoca chuva intensa e vendavais entre terça (09) e quinta-feira (11)

06/08/2022

Chuva persistente e por vezes intensa no litoral e áreas próximas, associada a formação e atuação de um ciclone extratropical em Santa Catarina, no período entre a terça-feira (09) e a quinta-feira (11). Devido a persistência e intensidade deste sistema, os acumulados de precipitação podem superar 150 mm no Litoral Sul, Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte. No Médio e Alto Vale do Itajaí e também nos Planaltos, os acumulados variam entre 70 mm e 100 mm. Na quarta-feira, também há condições para intensas rajadas de vento, de até 100 km/h nas áreas litorâneas. O risco para ocorrências associadas à chuva intensa e volumosa, como alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos, é moderado nas áreas em amarelo do mapa.

Fonte: <https://www.defesacivil.sc.gov.br/avisos-meteorologicos/observacao-meteorologica-dc-sc-06-08-1800-ciclone-extratropical-provoca-chuva-intensa-e-vendavais-entre-terca-09-e-quinta-feira-11/>

RJ: indicadores da covid-19 seguem em queda pela sexta semana seguida

05/08/2022

Pela sexta semana consecutiva, todos os indicadores precoces da covid-19 estão com tendência de queda no estado do Rio de Janeiro. É o que mostra a edição semanal do Panorama Covid-19, divulgada hoje (5) pela Secretaria de Estado de Saúde. A análise considera dados de 25 a 31 de julho, nos 92 municípios do estado. Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual caíram 32% em relação à semana anterior, apresentando a menor média diária dos últimos dois meses. No período de 18 a 14 de julho, a média diária de atendimentos nas UPAs foi de 315, sendo 156 de adultos. Já na semana de 25 a 31 de julho, a média diária foi de 212 atendimentos, sendo 156 de adultos.

Fonte: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-08/rj-indicadores-da-covid-19-seguem-em-queda-pela-sexta-semana-seguida>

Arboviroses – Alagoas

05/08/2022

De janeiro a julho deste ano, Alagoas registrou 29.994 casos de dengue, um aumento de 674% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação a chikungunya, foram no mesmo período 7.032 notificações, acréscimo de 1.992%. E de zika, 298% de crescimento quando se compara aos sete primeiros meses de 2021. Ainda segundo o Sistema de Informação de Notificação de Agravos do Ministério da Saúde (Sinan/MS), em 2022, foi registrado dois óbitos por dengue em março e abril deste ano; um por chikungunya em fevereiro e nenhuma morte por zika. De janeiro a julho de 2021 as arboviroses dengue, chikungunya e zika em Alagoas, respectivamente, levaram a ocorrência de 3.874 casos e dois óbitos; 336 notificações e 199 registros da doença.

Fonte: <https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/373235/casos-de-dengue-registram-alta-de-674-este-ano-em-alagoas>

Focos de queimadas crescem 119% e Piauí termina julho em 7º lugar no Brasil

05/08/2022

Os focos de queimadas no Piauí seguem em alta. O estado fechou o mês de julho com um aumento de 119%, se comparado com o mês de junho. Com isso, o Piauí foi o terminou o último o mês na 7ª colocação entre no ranking de queimadas entre os estados brasileiros, segundo dados do Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em junho de 2022, o Inpe registrou 256 focos de incêndio. Já no mês de julho esse número subiu para 561. No ranking nacional, o Maranhão lidera o ranking com 2.170 focos de incêndio, seguido de Mato Grosso (1.919), Tocantins (1.710), Pará (1.681), Amazonas (1.428), Minas Gerais (990), e Piauí (561).

Fonte: <https://cidadeverde.com/noticias/373982/focos-de-queimadas-crescem-119-e-piaui-termina-julho-em-7-lugar-no-brasil>

Dengue – Roraima

05/08/2022

Roraima tem oito municípios em situação de alto risco de infestação de Aedes Aegypti, mosquito que é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Os dados são do 3º Levantamento Rápido de Índice para o Aedes aegypti (LIRAA) divulgado, nesta sexta-feira (5), pelo governo do estado. O estudo apontou que o município de Alto Alegre, localizado ao Norte do estado, apresentou o maior percentual de infestação para o mosquito, com 12,4%.

Fonte: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/08/05/roraima-tem-oito-municipios-em-situacao-de-alto-risco-de-infestacao-do-aedes-aegypti.ghtml>

InfoGripe: região Norte ainda apresenta sinal de alta de SRAG

03/08/2022

Divulgado nesta quarta-feira (3/8), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz aponta que apenas na região norte ainda há sinal majoritário de alta de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nas demais regiões, somente Mato Grosso, Maranhão e Piauí ainda apresentam sinal claro de manutenção de crescimento. Em Sergipe, observa-se crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas), porém o comportamento da curva é compatível com uma oscilação após interrupção do crescimento. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 30, período de 24 a 30 de julho, o Boletim tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 1º de agosto.

Fonte: <https://agencia.fiocruz.br/infogripe-regiao-norte-ainda-apresenta-sinal-de-alta-de-srag>

RIO DE JANEIRO

Vigilância Sanitária: Instrumento importante para melhoria da qualidade de vida da população

05/08/2022

A sociedade moderna apresenta como uma de suas características o consumo crescente de produtos, novas tecnologias e serviços de interesse sanitário. Para proteger a saúde e bem-estar da população, a vigilância sanitária atua para prevenir riscos e danos gerados ao indivíduo, à coletividade e ao meio ambiente. Celebrado no dia 5 de agosto, o Dia Nacional da Vigilância Sanitária lembra a importância deste componente do Sistema Único de Saúde (SUS) para a saúde da população, na prevenção de riscos provocados por problemas higiênico-sanitários. No município do Rio, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio) é responsável pela fiscalização e controle desses riscos, e também pela realização constante de ações baseadas nas legislações vigentes para promover a segurança sanitária de ambientes, produtos e serviços da cidade.

Fonte: <https://prefeitura.rio/vigilancia-sanitaria/vigilancia-sanitaria-instrumento-importante-para-melhoria-da-qualidade-de-vida-da-populacao/>

Campanha de multivacinação vai proteger crianças e adolescentes: há 18 tipos de imunizantes

04/08/2022

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro (SMS-Rio) promove a partir de segunda-feira (08/08) a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescentes. Será aplicada a vacina contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e disponibilizados todos os demais imunizantes para complementar o esquema vacinal para o público de zero a 14 anos. A campanha vai até 9 de setembro, com o dia D de mobilização acontecendo em 20 de agosto.

Fonte: <https://prefeitura.rio/saude/secretaria-de-saude-reforca-a-importancia-da-prevencao-contr-hepatites-virais/>

COMO NOTIFICAR:

Segunda a sexta-feira - 8h a 18h
(21) 3971-1708 e (21) 3971-1710
cievs.rio@gmail.com

PLANTÃO CIEVS:

Horário não administrativo, fim de semana e feriado
(21) 98000-7575
cievs.rio@gmail.com