

CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 49
DEZEMBRO 2022

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

[Clique aqui](#) para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

Meningite de Origem Desconhecida – México

10/12/2022

Em 4 de novembro de 2022, o Centro Nacional de Enlace (CNE) do México informou à Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) sobre a detecção de um conglomerado de 11 casos de meningite asséptica de etiologia desconhecida, incluindo um óbito, todos com história de terem sido submetidos a procedimentos cirúrgicos com administração de anestesia peridural em hospitais privados da cidade de Durango, estado de Durango, México. Até 8 de dezembro de 2022, de acordo com o boletim técnico do surto de meningite em Durango, 1.787 pessoas que foram operadas e receberam anestesia peridural desde maio de 2022 nos 4 hospitais privados envolvidos. Atualmente, foram analisados sete lotes de diferentes medicamentos possivelmente relacionadas com este surto e os quatro hospitais em que as intervenções foram realizadas procedimentos cirúrgicos. Os casos foram encerrados devido a falhas graves detectadas durante o pesquisar.

Fonte: <https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-meningitis-origen-desconocido-mexico>

Cólera – Filipinas

10/12/2022

Em 15 de outubro, o número de casos era de 4.102. Até 12 de novembro, as autoridades de saúde relataram 5.291. Os 5.291 casos relatados de 1º de janeiro a 12 de novembro representam um aumento de 283% em comparação com o mesmo período de 2021 (1.381). A região de Visayas Oriental responde por 60% dos casos do país, com 3.213. A região de Davao registrou 768 casos, a segunda maior. As autoridades relatam 62 mortes devido ao cólera no ano até o momento. Este é um aumento de 416% nas mortes em comparação com as 12 mortes relatadas no ano passado.

Fonte: <https://outbreaknewstoday.com/philippines-report-another-1000-cholera-cases-in-past-month-22014/>

Raiva Humana – África do Sul

10/12/2022

Em um acompanhamento da situação da raiva na África do Sul este ano, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis relata um caso de raiva humana confirmado em laboratório relatado na província de Eastern Cape em 22 de novembro de 2022. Uma menina de sete anos da Vila de Ncera, no leste de Londres, no município de Buffalo City, foi declarada morta ao chegar a um hospital do leste de Londres. Antes de sua morte, ela sofreu de náuseas, vômitos, mal-estar e dor de cabeça por alguns dias. Investigações post-mortem encontraram edema cerebral e pulmonar. Uma amostra do cérebro deu positivo para raiva. Não havia histórico registrado de mordida de cachorro neste paciente. Em 23 de novembro de 2022, o total cumulativo de casos de raiva humana confirmados em laboratório na África do Sul para o ano é de 12. As províncias afetadas são Cabo Oriental (n = 7), Limpopo (n = 3) e KwaZulu-Natal (n = 2). Além disso, houve cinco casos prováveis identificados na Província do Cabo Oriental.

Fonte: <https://outbreaknewstoday.com/south-africa-7-year-old-eastern-cape-girl-is-countrys-12th-rabies-case-92589/>

Nigéria lidera em mortes causadas por malária no mundo

10/12/2022

O relatório da malária da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que a Nigéria liderou o mundo em mortes por malária em 2021. A Nigéria é responsável por 31,3% das mortes por malária em todo o mundo, enquanto a República Democrática do Congo registra 12,6%. Atrás da República Democrática do Congo e da República Unida da Tanzânia registramos 4,1%, enquanto o Níger vem em quarto lugar com 3,9%. Isso quer dizer que esses quatro são responsáveis por 51,9% de todas as mortes por malária em todo o mundo. De acordo com o relatório, a OMS estima 247 milhões de casos de malária em todo o mundo para 2021 e estima que 619.000 morrerão como resultado da doença.

Fonte: <https://www.bbc.com/pidgin/articles/cx07e498zxko>

Vacinas candidatas a testes contra o ebola chegam a Uganda

09/12/2022

As primeiras doses de uma das três vacinas candidatas contra o ebolavírus do Sudão chegaram ontem a Uganda. Estes serão avaliados em um ensaio clínico chamado Solidarity Against Ebola ou Tokomeza Ebola. A chegada das 1.200 doses de vacinas candidatas apenas 79 dias após a declaração do surto, em 20 de setembro, marca um marco histórico na capacidade global de responder a surtos. Para iniciar os testes de Fase 3 na Guiné durante o surto de Ebola na África Ocidental em 2015, foram 7 meses desde a declaração até a chegada das vacinas. Esta foi uma grande conquista e estabeleceu recordes históricos na época.

Fonte: <https://www.who.int/news/item/09-12-2022-ebola-trial-candidate-vaccines-arrive-in-uganda-in-record-79-days-after-outbreak-declared>

Gripe Aviária (H5N1) – Taiwan

09/12/2022

Taiwan relatou um primeiro surto em nível de fazenda da cepa grave H5N1 da influenza em aves, ou gripe aviária, disse nesta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, na sigla em inglês), com sede em Paris. O vírus matou 214 patos, com o resto do bando de mais de 5.000 aves abatido, disse a organização, citando um relatório das autoridades do país.

Fonte: <https://www.istoedinheiro.com.br/taiwan-relata-primeiro-surto/>

Gripe Aviária (H5N1) – Chile

07/12/2022

O ministro da Agricultura, juntamente com o Serviço Agropecuário (SAG), confirmaram hoje a presença de um caso de gripe aviária de alta patogenicidade em um pássaro encontrado em Arica. Isso corresponde à variante H5N1, que já foi detectada no Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. A autoridade revelou que, diante do cenário complexo que essa doença vem apresentando no continente, no Chile o SAG já vinha trabalhando entre os setores público e privado para mitigar possíveis efeitos negativos na matriz produtiva da avicultura, que até o minuto não é afetado por essa descoberta.

Fonte: <https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-valenzuela-confirma-primer-caso-de-influenza-aviar-h5n1-en-ave-silvestre-encontrada-en-arica/>

Vírus Usutu– França

06/12/2022

Como parte de sua missão de vigilância e controle de vetores, a Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) confirmou em 18 de outubro um caso de arbovirose em uma pessoa que não havia deixado a França metropolitana no período anterior ao aparecimento dos primeiros sinais da doença. Esta pessoa tinha frequentado as áreas de Biscarrosse e Parentis-en-Born em Landes, bem como Bouscat, Pian-Médoc e Bordeaux-Mérignac em Gironde. Tratava-se, portanto, de um caso indígena. Os resultados da primeira amostra não permitiram definir, com certeza, a natureza da infecção. O vírus Usutu (USUV) é um vírus emergente de origem africana, do gênero Flavivirus e da família Flaviviridae. Faz parte do complexo da encefalite japonesa.

Fonte: <http://outbreaknewstoday.com/france-reports-local-transmission-of-usutu-virus-infection-19964/>

Cólera – Haiti

06/12/2022

Desde a notificação dos dois primeiros casos confirmados de *Vibrio cholerae* O1 na área metropolitana de Porto Príncipe em 2 de outubro de 2022 até 4 de dezembro de 2022, o Ministério da Saúde do Haiti, relatou um total de 13.454 casos suspeitos em 10 departamentos do país, incluindo 1.177 casos confirmados, 11.557 casos suspeitos hospitalizados e 281 óbitos registrados. Isso representa um aumento de 9% nos casos suspeitos (N=1.133), 13% nos casos confirmados (N=132) e 17% nas mortes (N=40), em comparação com a atualização de 29 de novembro de 2022. A partir de dezembro 4 de 2022, 8 departamentos confirmaram casos (Artibonite, Centre, Grand-Anse, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud e Sud-Est).

Fonte: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-colera-6-diciembre-2022>

Sarampo – EUA

05/12/2022

Em um acompanhamento do surto de sarampo na área de Columbus, Ohio, as autoridades de saúde da cidade agora relatam um total de 50 casos confirmados desde o início do surto em novembro. Todos os 50 casos eram crianças não vacinadas de 17 anos ou menos. Sete em cada 10 casos ocorreram em crianças de 2 anos ou menos. Nenhuma morte foi relatada. De acordo com o CDC, um total de 76 casos de sarampo foram relatados por 5 jurisdições até 1º de dezembro. O sarampo é muito contagioso e pode causar doenças graves.

Fonte: <http://outbreaknewstoday.com/central-ohio-measles-outbreak-update-50-cases-all-unvaccinated-66239/>

Influenza H1N2v – Taiwan

05/12/2022

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças de Taiwan relataram hoje que receberam um relatório do hospital em outubro de 2022 de que um vírus influenza tipo A que não pode ser subtipado foi isolado da amostra respiratória de uma menina de 7 anos com leve influenza que vivia no centro de Taiwan, que foi posteriormente testado e sequenciado pelo departamento como vírus influenza H1N2v. O paciente não tinha histórico recente de viagens ao exterior e sua família se dedica à criação de aves. Em 24 de setembro deste ano, ele apresentou sintomas como febre, dores musculares, perda de apetite, tosse e coriza. Em 26 de setembro, ele foi ao médico devido a uma febre alta. Ele voltou para casa depois de prescrever medicamentos antivirais para influenza e se recuperou.

Fonte: <http://outbreaknewstoday.com/taiwan-reports-second-case-of-h1n2v-influenza-71508/>

Sarampo – Índia

05/12/2022

O recente surto de sarampo, muito comum entre crianças, está arriscando milhões de vidas, com alguns estados indianos tendo um aumento maciço. A Organização Mundial da Saúde também afirmou que um único caso pode levar a 12 a 18 infecções. A agência de saúde também declarou que o sarampo se tornou uma das maiores ameaças globalmente. Com o aumento de casos, o governo central orientou os estados afetados a fortalecer a vigilância de febre e erupção cutânea. Os dois estados, Maharashtra e Kerala, tiveram aumento nos casos de sarampo. De acordo com o boletim do departamento de saúde de 3 de dezembro, Maharashtra registrou até agora 807 casos de sarampo e 18 mortes relacionadas à doença.

Fonte: <https://www.livemint.com/science/health/measles-surge-in-india-govt-directs-states-to-boost-fever-rash-surveillance-11670205769284.html>

Escarlatina – Reino Unido

05/12/2022

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido está relatando aumentos de escarlatina e estreptococos invasivos do grupo A este ano. No que diz respeito à escarlatina, após atividade de escarlatina acima do esperado no verão na Inglaterra, com queda em agosto, as notificações durante a primeira parte da temporada atual (2022 a 2023); as temporadas são definidas de meados de setembro a meados de setembro) são aumentando novamente e ficando acima do que normalmente se vê nesta época do ano. Um total de 4.622 notificações de escarlatina foram recebidas da semana 37 a 46 nesta temporada (2022 a 2023) na Inglaterra, com 851 notificações recebidas na semana 46. Isso se compara a uma média de 1.294 (intervalo de 258 a 2.008) para este mesmo período (semanas 37 a 46) nos últimos 5 anos.

Fonte: <http://outbreaknewstoday.com/uk-reports-increase-in-scarlet-fever-invasive-group-a-strep-53020/>

InfoGripe mantém alerta para o aumento de SRAG por Covid-19

08/12/2022

Divulgado nesta quinta-feira (8/12), o novo Boletim InfoGripe mantém o alerta para o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em todas as faixas etárias, com maior destaque na população adulta. Tal cenário se observa em estados de todas as regiões do país. A análise mostra um aumento nas tendências de curto (últimas três semanas) e longo prazo (últimas seis semanas). Referente à Semana Epidemiológica (SE) 48, período de 27 de novembro a 3 de dezembro, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 5 de dezembro. No Rio de Janeiro e em São Paulo, observa-se possível diminuição no ritmo de crescimento semanal, com formação de platô no número de novos casos de SRAG.

Fonte: <https://agencia.fiocruz.br/infogripe-mantem-alerta-para-o-aumento-de-srag-por-covid-19>

Monkeypox – Rio de Janeiro

08/12/2022

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta quinta-feira (8), foram confirmados 1.297 casos de varíola dos macacos (monkeypox) no estado do Rio de Janeiro. Além disso, 346 seguem sob investigação e outros 146 pacientes são tratados como prováveis casos. No estado, 3.010 casos já foram descartados. O Rio tem um total de 4.799 casos notificados e apenas cinco óbitos desde o início do surto da doença. Das seis pessoas em tratamento com Tecovirimat, cinco estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ).

Fonte: <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/12/6537176-rio-registra-1-297-casos-de-variola-dos-macacos.html>

Febre Maculosa – Rio de Janeiro

08/12/2022

A Secretaria de Saúde de Campos confirmou a quarta morte por febre maculosa, doença infecciosa provocada pelo carrapato estrela. Desta vez, a vítima é uma criança de sete anos, moradora de Coqueiro de Tócos, na Baixada Campista. A confirmação laboratorial se deu no final do mês passado. A secretaria de Saúde já havia divulgado outras três mortes, uma criança de 10 anos, de Três Vendas e dois adultos com idade entre 56 e 70 anos, um de Ciprião, na Baixada Campista e o outro do bairro Novo Jockey.

Fonte: <https://www.nfnoticias.com.br/noticia-36341/crianca-de-7-anos-morre-vitima-da-febre-maculosa-em-campos->

Arboviroses – Tocantins

08/12/2022

O Boletim Epidemiológico dos Agravos Transmitidos por Vetores de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que na 48ª semana, entre 27 de novembro e 3 de dezembro, foram notificados 119 novos casos suspeitos de dengue, 39 de chikungunya e cinco de zika. No acumulado do ano, o documento registrou até essa terça-feira, 6, 22.109 notificações de dengue, 5.576 de chikungunya, 889 de zika e sete de febre amarela. A Semus informa que os dados são parciais e estão sujeitos a alterações.

Fonte: <https://gazetadocerrado.com.br/casos-de-dengue-em-palmas-ja-passam-dos-116-mil-este-ano-chikungunya-tambem-preocupa/>

Anvisa aprova dose de reforço da vacina da Pfizer para crianças a partir dos 5 anos e adolescentes

07/12/2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em crianças e adolescentes. Com isso, a terceira dose será incluída na bula dos imunizantes da farmacêutica aprovados para a faixa etária de 5 a 11 anos e de 12 a 17 anos. As vacinas contra a Covid-19 tem apresentado, de forma geral, o decaimento dos anticorpos com o tempo, justificando a avaliação periódica da necessidade de aplicação de doses de reforço, com o objetivo de manter níveis adequados de anticorpos capazes de neutralizar o vírus causador da doença.

Fonte: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/12/07/anvisa-aprova-dose-de-reforco-da-vacina-da-pfizer-para-criancas-a-partir-dos-5-anos-e-adolescentes.ghtml>

Doença de Chagas – Pará

06/12/2022

Pelo menos nove casos de doença de Chagas foram notificados no bairro da Pratinha, em Belém, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA). A confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) e a suspeita é de que moradores tenham ingerido açaí contaminado. Em toda a cidade de Belém, são 11 casos da doença notificados até meados de novembro. Além dos casos confirmados, outros casos estão em investigação, segundo a prefeitura, que não detalhou quantos. Belém é o município que registra o maior número de casos da doença aguda em todo o Brasil, segundo a UEPA – Universidade do Estado do Pará.

Fonte: <http://outbreaknewstoday.com/brazil-11-chagas-disease-cases-reported-in-belem-linked-to-consuming-acai-22740/>

BCG é a única vacina do calendário infantil que já bateu a meta de cobertura em 2022

06/12/2022

A um mês do fim do ano, dados preliminares do Programa Nacional de Imunizações (PNI) indicam que o Brasil ainda não atingiu a meta de cobertura vacinal para a maioria dos imunizantes do calendário básico infantil em 2022. Apenas a BCG, que previne formas graves de tuberculose, chegou à meta de vacinar 90% dos bebês menores de um ano no cenário nacional - embora as regiões Sul e Sudeste não tenham atingido a meta. O cenário mais grave é registrado entre as vacinas aplicadas após o aniversário de um ano - tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (que inclui a primeira dose da varicela, além de sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite A - que estão com cobertura inferior a 50% da população-alvo.

Fonte: <https://agencia.fiocruz.br/bcg-e-unica-vacina-do-calendario-infantil-que-ja-bateu-meta-de-cobertura-em-2022>

Arboviroses – Bahia

05/12/2022

A prefeitura de Ilhéus confirmou 38 casos de arboviroses sendo 25 foram de Zika e 13 de Chikungunya. Conforme a Secretaria de Saúde (SESAU), outros 1.106 casos se enquadram como suspeitos e aguardam análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen). O boletim foi divulgado pelo setor de Vigilância Epidemiológica e de Endemias (VIEP). A SESAU explica que a chegada do fim do ano, tradicionalmente, aumenta o número de focos do *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela. O VIEP aponta algumas localidades que registraram aumento do número de casos e estão em situação de alerta, principalmente os bairros da Conquista, onde foram notificados 128 casos.

Fonte: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/crescimento-de-casos-de-zika-e-chikungunya-coloca-ilheus-em-alerta-para-risco-de-surto/>

RIO DE JANEIRO

Município realiza varredura vacinal contra o sarampo

06/12/2022

Mapear, vacinar, prevenir: esse é o tripé que fundamenta a varredura vacinal contra o sarampo, estratégia que está sendo adotada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), para aumentar a cobertura vacinal contra a doença na capital e conter eventuais surtos. De 1º a 20 de dezembro, as equipes da Atenção Primária e da Vigilância em Saúde da SMS irão de casa em casa nos bairros com risco epidemiológico do sarampo para verificar a situação vacinal de 16 mil crianças que possam estar desprotegidas contra a virose. Os agentes de saúde estão visitando os bairros do Santo Cristo, Manguinhos, Rio das Pedras, Recreio e Bangu procurando por crianças entre seis meses a 4 anos de idade que ainda não tomaram as doses da tríplice viral (vacina que previne sarampo, caxumba e rubéola) recomendadas para cada faixa etária.

Fonte: <https://prefeitura.rio/saude/municipio-realiza-varredura-vacinal-contr-o-sarampo/>

COMO NOTIFICAR:

Segunda a sexta-feira - 8h a 18h
(21) 3971-1708 e (21) 3971-1710
cievs.rio@gmail.com

PLANTÃO CIEVS:

Horário não administrativo, fim de semana e feriado
(21) 98000-7575
cievs.rio@gmail.com