CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 22
MAIO/JUNHO 2023

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

Clique aqui para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

Dengue – Bangladesh
03/06/2023

Até 3 de junho, as autoridades de saúde de Bangladesh relataram 2.279 casos totais de dengue, incluindo 1.036 casos somente em maio. A Direção-Geral dos Serviços de Saúde também reporta 13 óbitos no ano. O número continua a aumentar com as autoridades relatando 141 casos no sábado, incluindo 128 na cidade de Dhaka, o maior número de casos relatados em um único dia este ano. No ano passado, Bangladesh informou que 281 pessoas morreram de dengue e 62.382 foram hospitalizadas com dengue.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/bangladesh-reports-more-than-1000-dengue-cases-in-may-51294/

Sarampo – EUA
03/06/2023

Autoridades de saúde em Maryland e no condado de Montgomery relataram na sexta-feira um caso confirmado de sarampo em um residente do condado de Montgomery. As autoridades alertam que qualquer pessoa que visitou o Cabin John Ice Rink, localizado na 10610 Westlake Drive em Bethesda na quarta-feira, 24 de maio, entre as 18h e as 21h e um prédio de escritórios profissional localizado na 16220 Frederick Road em Gaithersburg na terça-feira, 30 de maio entre 11h e 14h, pode ter sido exposto ao sarampo. Houve cinco casos confirmados de sarampo relatados em Maryland em 2019 e nenhum caso de sarampo relatado desde então.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/measles-case-confirmed-in-maryland-first-case-since-2019/

Marburg– Tanzânia

02/06/2023

Em 2 de junho de 2023, o Ministério da Saúde da República Unida da Tanzânia declarou o fim de seu primeiro surto documentado da doença do vírus de Marburg. Entre 21 de março e 31 de maio, foram notificados um total de nove casos (oito confirmados por laboratório e um provável). Todos os casos foram relatados no distrito de Bukoba, região de Kagera. Um total de seis mortes (taxa de letalidade de 67%) foi relatada durante o surto. De acordo com as recomendações da OMS, a declaração foi feita 42 dias (duas vezes o período máximo de incubação da infecção pelo vírus de Marburg) após a última exposição possível a um caso provável ou confirmado. A OMS incentiva os países a manter a maioria das atividades de resposta por três meses após o término do surto.

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON471

Doença Mão-pé-boca– Vietnã

01/06/2023

O Hospital Infantil 1 na cidade de Ho Chi Minh disse que os médicos tentaram salvar um caso de suspeita de doença de mão, pé e boca, mas a condição era muito grave e a criança morreu em 31 de maio. O Hospital Infantil 1 também informou que nos primeiros 5 meses de 2023, o hospital recebeu 1.349 atendimentos ambulatoriais, 158 internados por mão, pé e boca. Até o momento, as estatísticas mostram que o número de casos de febre aftosa não aumentou em relação a 2022, mas o número de pacientes graves aumentou no mesmo período, houve 5 casos graves (incluindo 2 casos na cidade de Ho Chi Minh e 3 casos nas províncias), incluindo o óbito acima referido.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/vietnam-increase-in-severe-cases-of-hand-foot-and-mouth-disease-reported-23115/

Surto de cólera em vários países

01/06/2023

Desde que o último relatório de situação sobre o surto de cólera em vários países foi publicado em 11 de maio de 2023 (cobrindo dados relatados até 18 dede abril), nenhum novo país relatou um surto de cólera. No total, 24 países relataram casos desde o início de 2023. Desde meados de abril de 2023, mais disseminação geográfica continua sendo relatada no Chifre da África, especialmente ao redor do triângulo de Mandera, onde as fronteiras da Etiópia, Quênia e Somália se encontram e o movimento da população impulsiona a transmissão através das fronteiras.

Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external-situation-report--3---1-june-2023

Atualização epidemiológica semanal sobre a COVID-19

01/06/2023

Globalmente, quase 2 milhões de novos casos e mais de 12.000 mortes foram relatados nos últimos 28 dias (1 a 28 de maio de 2023), uma queda de 30% e 39%, respectivamente, em comparação com os 28 dias anteriores (3 a 30 de abril de 2023). Durante esse período de relatório de 28 dias, 150 de 243 (62%) países e territórios relataram pelo menos um caso. A situação é mista no nível regional, com aumentos nos casos notificados observados na região do Pacífico Ocidental e na região africana, e diminuição das mortes em todas as seis regiões da OMS. Em 28 de maio de 2023, mais de 767 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes foram relatados globalmente.

Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-june-2023

Surto de suspeita de meningite fúngica associada a procedimentos cirúrgicos realizados sob raquianestesia – Estados Unidos da América e México

01/06/2023

Em 11 de maio de 2023, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América notificaram a Direção Geral de Epidemiologia do México de cinco casos de infecção do sistema nervoso central nos Estados Unidos da América. Todos os cinco casos eram do sexo feminino com histórico de procedimentos cirúrgicos realizados sob raquianestesia no México. As cirurgias foram realizadas em duas clínicas particulares, localizadas na cidade de Matamoros, estado de Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos. Os resultados dos exames laboratoriais de amostras coletadas de pacientes nos EUA e no México foram compatíveis com meningite causada por fungos patogênicos. A meningite fúngica é rara, mas pode ser fatal e requer cuidados médicos imediatos.

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON470

Infecção por Enterovírus – França

31/05/2023

Em 5 de maio de 2023, a França notificou um aumento nos casos de sepse neonatal grave associada ao Enterovírus (Echovirus-11 (E-11)). Um total de nove casos de sepse neonatal com insuficiência hepática e falência de múltiplos órgãos foram relatados entre julho de 2022 e abril de 2023 em quatro hospitais em três regiões da França. Até 5 de maio de 2023, sete casos morreram e dois ainda estavam internados na unidade neonatal. O atual aumento na incidência e gravidade em recém-nascidos, associado a uma linhagem recombinante de E-11 que não foi detectada anteriormente na França, é considerado incomum devido à deterioração extremamente rápida e à taxa de letalidade associada entre os bebês afetados. Com base nas limitadas informações disponíveis, a OMS avalia que o risco à saúde pública para a população em geral é baixo, apesar da natureza preocupante do aumento.

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON469

Cólera – África do Sul

31/05/2023

O número de mortos por cólera em Hammanskraal chegou a 23 em maio no fim de semana passado, de acordo com o Departamento de Saúde de Gauteng. Além disso, 77 pacientes ainda foram internados pela doença de veiculação hídrica. As autoridades de saúde disseram que 229 pacientes foram atendidos no Jubilee District Hospital desde 15 de maio de 2023, incluindo 23 que foram transferidos para outros hospitais baseados em Tshwane. O Departamento Nacional de Saúde relatou mais sete casos confirmados da Província de Free State em 21 de maio de 2023.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/south-africa-cholera-update-23-deaths-in-hammanskraal-69866/

Gripe Aviária (H5N1) – Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

30/05/2023

Em meados de maio, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte relatou à Organização Mundial da Saúde a detecção do vírus da influenza aviária A(H5) em um avicultor de uma fazenda na Inglaterra, onde aves foram infectadas com vírus aviário de alta patogenicidade influenza (HPAI) A(H5N1). Outra detecção foi relatada em um segundo indivíduo realizando operações de abate na fazenda. Ambas as detecções foram posteriormente confirmadas por testes adicionais como A(H5N1). Ambos os casos foram assintomáticos e detectados como parte de um estudo de vigilância aprimorado em andamento de trabalhadores assintomáticos expostos a aves infectadas com influenza aviária.

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON468

Varicela – EUA

30/05/2023

Os funcionários do Departamento de Saúde Pública e Serviços Humanos estão relatando um aumento recente no número de casos de varicela relatados em crianças em idade escolar. E pelo menos metade dessas infecções foram adquiridas de um membro adulto da família com herpes zoster. A varicela, ou varicela, pode ser uma doença grave e facilmente evitável com a vacinação. Em 2022, houve 23 casos relatados de varicela em Montana. Os casos variaram em indivíduos de 1 a mais de 65 anos. Uma criança e um adulto jovem necessitaram de hospitalização. Os primeiros números de 2023 mostram 18 casos relatados de varicela sem hospitalizações conhecidas. Apenas seis casos foram notificados durante o mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 200% nos casos no acumulado do ano.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/montana-reports-rise-in-chickenpox-cases-in-kids-most-cases-related-to-shingles-exposure-24603/

Leptospirose – Vanuatu

30/05/2023

Em um acompanhamento da situação da leptospirose em Vanuatu, o Ministério da Saúde de Vanuatu relatou sete novos casos de leptospirose de 15 a 24 de maio. Isso eleva o total de casos para 75 desde o início do ano (68 confirmados laboratorialmente e 7 diagnosticados clinicamente). Um total de 6 mortes foram registradas desde janeiro de 2023. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina de animais. As pessoas são infectadas quando entram em contato com a urina de animais infectados ou com água, solo ou alimentos contaminados com urina.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/leptospirosis-cases-rise-to-75-in-vanuatu-45664/

Dengue – Malásia

29/05/2023

O Ministério da Saúde da Malásia registrou 43.619 casos de dengue até 21 de maio, um aumento de 170% em comparação com o mesmo período de 2022 (16.144). Além disso, um total de 28 mortes devido a complicações da dengue foram relatadas em comparação com nove (9) mortes no mesmo período em 2022. Várias ações de controle têm sido realizadas pelo Ministério da Saúde para reduzir a incidência de casos de dengue e outras arboviroses. Entre as ações de controle realizadas está a destruição de criadouros do mosquito Aedes, larvicida, pulverização, educação em saúde e fiscalização.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/dengue-cases-up-170-in-malaysia-10411/

Febre Amarela – Costa do Marfim

29/05/2023

Um caso positivo de reação em cadeia da polimerase (PCR) de febre amarela foi relatado na Costa do Marfim em 8 de maio, após confirmação no Institut Pasteur em Dakar. O paciente é um homem de 35 anos de Cocody-Bengerville em Abidjan. Sua situação vacinal contra a febre amarela é desconhecida. A data de início da doença é 4 de abril de 2023 e a amostra foi coletada em 6 de abril de 2023. A febre amarela é uma febre hemorrágica viral aguda. Cerca de 15% das pessoas infectadas com o vírus da febre amarela desenvolverão doença grave que pode levar a doença hepática, sangramento, choque, falência de órgãos, pele amarelada (icterícia) e, às vezes, morte.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/yellow-fever-case-confirmed-in-cote-divoire-40853/

Dengue – Etiópia

29/05/2023

Em um acompanhamento do surto de dengue em Afar, Etiópia , a Organização Mundial da Saúde relata um total de 1.638 casos suspeitos e confirmados e nove mortes associadas (taxa de letalidade = 0,5%) nos distritos de Logia e Mille no região de 4 de abril a 10 de maio deste ano. O distrito de Mille relatou a maioria dos casos (1.573, 96%), enquanto o distrito de Logia relatou 4% (65) do total de casos. A maioria dos casos tem 15 anos ou mais (1147, 70%). As manifestações clínicas mais comuns foram dor articular (99,4%), cefaléia (98%), calafrios (97%), vômitos (80%) e febre (64%).

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/ethiopia-dengue-fever-outbreak-in-the-northeastern-afar-region-update-89853/

Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo – Senegal

29/05/2023

Em um acompanhamento sobre a febre hemorrágica da Crimeia-Congo no Senegal , as autoridades de saúde relatam um segundo caso da doença em 9 de maio, este caso no distrito de Linguère, na região de Louga. O primeiro caso foi confirmado em 21 de abril em um paciente do sexo masculino de 35 anos. Era açougueiro residente na cidade de Fadia, distrito de Guédiawaye, região de Dakar. A data de início dos sintomas foi 10 de abril com febre e síndrome gripal. Amostras foram coletadas em 20 de abril para suspeita de febre hemorrágica viral depois que ele desenvolveu uma síndrome hemorrágica e trombocitopenia. Ele morreu em 22 de abril.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/senegal-confirms-2nd-crimean-congo-hemorrhagic-fever-cchf-case-65041/

Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo – Afeganistão

28/05/2023

O departamento de saúde da província de Balkh informou que, na semana passada, 10 casos positivos de febre hemorrágica da Crimeia-Congo foram registrados na região norte do país e duas pessoas morreram, segundo a mídia local. Segundo o diretor do departamento de saúde de Balkh, foram registrados dez casos positivos de Congo; infelizmente, duas mortes. O hospital regional Abu Ali Sinai em Balkh tem seus próprios preparativos particulares, e o hospital Antani, com 50 leitos, também está pronto. Autoridades locais de Balkh disseram que os incidentes dessa doença estavam aumentando no norte do país e pediram aos líderes religiosos e à mídia que alertassem as pessoas sobre os perigos associados à propagação da doença.

Fonte: http://outbreaknewstoday.com/afghanistan-reports-crimean-congo-haemorrhagic-fever-cchf-outbreak-in-north-region-76119/

BRASIL

Vacinas bivalentes: 21,3 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil

02/06/2023

Mais de 21,3 milhões de pessoas reforçaram a proteção contra a Covid-19 por meio das doses bivalentes da vacina. O balanço se refere aos dados de vacinação informados por estados e municípios até esta sexta-feira (2). Estão aptos a receber o imunizante bivalente todos os brasileiros maiores de 18 anos que tenham completado o ciclo inicial com as duas doses da vacina, respeitando um intervalo mínimo de quatro meses após a última dose. A vacinação é a forma mais segura e eficaz de proteção contra casos graves e óbitos pela doença. Para retomar as altas coberturas vacinais do Brasil, o Ministério da Saúde promove o Movimento Nacional pela Vacinação. Um dos principais objetivos é reconstruir a confiança da população nos imunizantes.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/vacinas-bivalentes-21-3-milhoes-de-doses-do-imunizante-contra-a-covid-19-foram-aplicadas-no-brasil

Brasil soma 19 focos de gripe aviária

01/06/2023

O Ministério da Agricultura (MAPA) confirmou, nesta quinta-feira, seis novos focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Brasil. Quatro estão no Espírito Santo, estado com 13 notificações. Outros dois foram identificados no Rio de Janeiro, onde há cinco casos. Com a confirmação de gripe viária na Estação Ecológica do Taim, o país totaliza, até agora, 19 focos do vírus H5N1 em aves silvestres. As espécies infectadas são Atobá-pardo, Trinta-réis-de-bando, Trinta-réis-real, Corujinha-do-mato, Cisne-de-pescoço-preto, Trinta-réis-boreal e Biguá.

Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/rural/brasil-soma-19-focos-de-gripe-avi%C3%A1ria-1.1042003

Gripe Aviária (H9N2) – Minas Gerais

01/06/2023

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) confirmou nessa quinta-feira (1º) a detecção do vírus da influenza aviária de baixa patogenicidade (H9N2) em um pato de vida livre, da espécie Cairina moschata, na cidade de Pará de Minas, no estado de Minas Gerais. A detecção de um novo subtipo do vírus não tem relação com os focos confirmados de alta patogenicidade (H5N1) em aves silvestres nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, não requer a aplicação de medidas emergenciais e não compromete a condição do Brasil como país livre de IAAP. O Mapa reforça que a influenza aviária de baixa patogenicidade não é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.

Fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/foco-de-influenza-aviaria-em-ave-de-vida-livre-em-minas-gerais-e-de-baixa-patogenicidade

InfoGripe indica aumento de casos de H1N1 em adultos

01/06/2023

Divulgado pela Fiocruz nesta quinta-feira (1º/6), o Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta para um aumento do número de casos em adultos associados ao vírus influenza A, sendo majoritariamente por H1N1. Além disso, indica a manutenção da queda de casos positivos para Sars-CoV-2 (Covid-19) na mesma faixa etária. Já nas crianças, principalmente na faixa até os dois anos, segue desde o mês de abril a manutenção do crescimento significativo de novos casos semanais e de internações por Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Referente à Semana Epidemiológica (SE) 20, de 14 a 20 de maio, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 22 de maio.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/infogripe-indica-aumento-de-casos-de-h1n1-em-adultos

Superfungo – Pernambuco

30/05/2023

Na noite desta terça-feira (30), a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou a confirmação de mais dois casos do superfungo Candida auris, que tem intrigado especialistas em todo o mundo. A Candida auris é um superfungo resistente a medicamentos e responsável por infecções hospitalares. Por isso, é um dos microrganismos que mais ameaçam a saúde pública no mundo. Os dois novos pacientes diagnosticados têm 70 anos (mulher) e 51 anos (homem). Com a atualização, sobe para seis o número de pessoas diagnosticadas este ano com Candida auris em Pernambuco.

Fonte: https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2023/05/15476275-superfungo-em-pernambuco-sobe-para-6-o-numero-de-pacientes-com-candida-auris-em-pernambuco.html

Fiocruz debate preparação para epidemias e mudanças climáticas na 76ª AMS

30/05/2023

Durante a 76ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS) da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terminou nesta terça-feira (30/5), a preparação para novas emergências foi um dos temas centrais das reuniões bilaterais. Como instituição que tem papel estratégico na resposta a epidemias e pandemias, a Fiocruz foi convidada pelo Ministério da Saúde a participar de parte dessas reuniões. A agenda internacional foi intensa: em apenas quatro dias, a Fiocruz participou de reuniões com ministros de oito países (África do Sul, Argentina, Chile, França, Holanda, Índia, Portugal e Singapura), além de encontro específico com ministros da Saúde dos Brics, somando à lista, portanto, China e Rússia, e com a direção da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-debate-preparacao-para-epidemias-e-mudancas-climaticas-na-76a-ams

SP: prefeitura prorroga vacinação contra gripe por tempo indeterminado

30/05/2023

A prefeitura da capital paulista informou nesta terça-feira (30) que prorrogou por tempo indeterminado a vacinação contra gripe para toda população acima dos 6 meses de idade. Desde o último dia 15, a administração municipal está aplicando a vacina nesse grupo. A vacinação é um gesto de cuidado, proteção e a melhor forma de prevenção contra as doenças. As doses contra o vírus Influenza são aplicadas em todas as unidades básicas de saúde (UBSs), com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-05/sp-prefeitura-prorroga-vacinacao-contra-gripe-por-tempo-indeterminado

Campanha contra gripe imuniza 40% do público-alvo no país

30/05/2023

A campanha nacional de vacinação contra a influenza (gripe) imunizou apenas 40,69% do público alvo. A mobilização - iniciada em 10 de abril - termina nesta quarta-feira (31), mas o Ministério da Saúde divulgou uma orientação para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações, enquanto durarem os estoques de vacinas. “Quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação, um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e de toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas. Essa é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra da Saúde.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-05/campanha-contra-gripe-imuniza-40-do-publico-alvo-no-pais

OMS aprova ação que eleva saúde indígena ao nível de prioridade global

29/05/2023

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (29), em Genebra, na Suíça, resolução apresentada pelo Brasil visando garantir acesso igualitário e integral à saúde para a população indígena em todo o mundo. A partir da aprovação - durante a 76ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS) - a OMS criará um plano global de saúde indígena, tornando a questão prioritária na pauta do organismo internacional, conforme proposto pelo Brasil. A estratégia mundial permitirá, ainda, a troca de experiências sobre o tema entre as nações signatárias.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-05/oms-aprova-acao-que-eleva-saude-indigena-ao-nivel-de-prioridade-global

Gripe Aviária (H5N1) – Rio Grande do Sul

29/05/2023

Foi confirmado na noite desta segunda-feira (29) o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) no estado do Rio Grande do Sul, na ave silvestre da espécie Cygnus melancoryphus (nome popular cisne-de-pescoço-preto), encontrada na Estação Ecológica do Taim, sul do Estado. O local já foi interditado para visitação. Outros dois casos em aves silvestres também foram confirmados: um Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando) na Ilha do Governador, na capital do Rio de Janeiro, e um Sterna hirundo (nome popular Trinta-réis-boreal), no município de Piúma no Espírito Santo.

Fonte: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/rio-grande-do-sul-registra-primeiro-foco-de-influenza-aviaria-em-ave-silvestre

Nos últimos dias de vacinação contra gripe, Ministério da Saúde reforça importância da imunização para evitar casos graves da doença

29/05/2023

A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina na próxima quarta-feira (31). Até o momento, 34,7 milhões de doses foram aplicadas. Para a efetiva proteção da população, no entanto, especialmente dos mais vulneráveis, é necessário que mais pessoas recebam o imunizante. Quase 80 milhões de doses contra a doença foram distribuídas para todo o país. Com o encerramento da campanha, o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios ampliem o calendário de ações locais enquanto durarem os estoques de vacinas.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/nos-ultimos-dias-de-vacinacao-contra-gripe-ministerio-da-saude-reforca-importancia-da-imunizacao-para-evitar-casos-graves-da-doenca

Vigilância Sanitária capacita agentes sobre a gripe aviária

29/05/2023

Apesar de não haver casos na cidade, profissionais atuarão como vigilantes e informantes da população. A Vigilância Sanitária de São Gonçalo fará uma palestra em função dos casos de gripe aviária confirmadas em dois animais no Estado, provocada pelo vírus H5N1, para os agentes de controle de endemias (ACEs). A qualificação será ministrada por um especialista em morcegos e animais silvestres, fiscal da Vigilância Sanitária, para nortear os agentes sobre as informações sobre o H5N1. Os ACEs atuarão como vigilantes e informantes na cidade (caso apareça alguma ave silvestre doente ou morta) aos órgãos competentes para as medidas cabíveis. Eles também serão os multiplicadores da informação para a população.

Fonte: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/vigilancia-sanitaria-capacita-agentes-sobre-a-gripe-aviaria/

Leptospirose – Rio Grande do Sul

29/05/2023

As nove notificações já contabilizadas em 2023 pelo setor de Vigilância Epidemiológica para casos de leptospirose em Cachoeira do Sul resultaram em um alerta emitido sexta-feira passada (26/05) pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS). Deste total, detalha o setor em comunicado técnico, o pico ocorreu no mês de abril com maior concentração de casos suspeitos e confirmados, tanto na zona urbana como na zona rural do município. Foram nove laudos investigados até o momento, dos quais quatro confirmaram, outros quatro foram descartados e um aguarda análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN) para encerramento. Os casos confirmados são pacientes do sexo masculino, com idades entre 19 e 66 anos.

Fonte: https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/noticias/0/3/9117/incidencia-de-leptospirose-motiva-alerta-da-epidemiologia/

Febre Amarela – São Paulo

28/05/2023

Duas mortes por febre amarela neste ano foram confirmadas pelo governo de São Paulo. No total, quatro pessoas foram infectadas. Uma das mortes ocorreu no estado, mas a vítima era residente de Minas Gerais. São Paulo não tinha casos da doença desde 2020, quando um registro foi confirmado. De janeiro a março de 2023, a cobertura vacinal para febre amarela ficou em 82%. Em 2022, esse percentual era de 64,4%. A Secretaria Estadual de Saúde lembra que a vacinação contra a doença faz parte do calendário de imunização e está disponível em todos os postos de saúde.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-05/sp-volta-registrar-mortes-por-febre-amarela-apos-dois-anos-sem-casos

Vacinação contra a covid-19 e a gripe será realizada em mais quatro estações do metrô

31/05/2023

Dando sequência à parceria com a concessionária MetrôRio, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai levar a vacinação contra a gripe e a covid-19 para mais quatro estações do metrô em junho. Nesta quinta-feira (1/6), quem passar pela estação Triagem poderá se vacinar. O ponto volante funcionará no mezanino próximo aos acessos A (Rede Ferroviária) e B (Licínio Cardoso), das 8h às 16h. A oferta de vacinação nas estações faz parte da estratégia da SMS de levar a imunização a locais de grande circulação de pessoas. Durante a ação, além da aplicação das doses, as equipes de saúde vão orientar os passageiros sobre a importância de completar o esquema vacinal contra os vírus, além de tirar dúvidas sobre a imunização.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/vacinacao-contra-a-covid-19-e-a-gripe-sera-realizada-em-mais-quatro-estacoes-do-metro/