Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde- SUBPAV
Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS
Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde – CIEVS

CLIPPING CIEVS RIO | Semana Epidemiológica 34
AGOSTO 2023

A Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Município Rio de Janeiro realiza semanalmente o processo de busca ativa e seleção de rumores e notícias dos eventos de importância em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A permanência e ativação dos links não estão sob nosso domínio.

Clique aqui para acessar esse e outros Clippings

MUNDO

Atualização epidemiológica semanal sobre COVID-19
25/08/2023

No último período de 28 dias (24 de julho a 20 de agosto de 2023), foram notificados quase 1,5 milhões de novos casos de COVID-19 e mais de 2.000 mortes nas seis regiões da OMS, um aumento de 63% e uma diminuição de 48%, respetivamente, em comparação com aos 28 dias anteriores. Até 20 de agosto de 2023, foram notificados mais de 769 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes em todo o mundo. Três regiões da OMS relataram aumentos no número de casos, enquanto duas regiões relataram diminuições. Embora quatro regiões da OMS tenham comunicado diminuições no número de mortes, a região do Mediterrâneo Oriental comunicou um aumento no número de mortes. Nesta edição da UEO, incluímos todos os dados disponíveis da Região das Américas desde o início da pandemia até 6 de agosto de 2023 nos números globais. Atualmente, os casos notificados não representam com precisão as taxas de infecção devido à redução nos testes e notificações em todo o mundo. Durante este período de 28 dias, 44% (103 de 234) dos países notificaram pelo menos um caso à OMS – uma proporção que tem diminuído desde meados de 2022.

Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-august-2023

Doença dos Legionários – Polônia
25/08/2023

A legionelose já ceifou sete vidas em Rzeszów, no sudeste da Polónia. Mais de 70 outras pessoas ainda estão infectadas. Segundo o chefe da inspecção de saúde polaca, são “quatro homens e três mulheres”. As vítimas tinham entre 63 e 95 anos e sofriam de doenças crónicas e patologias cardíacas. Neste momento, as autoridades ainda procuram a origem da contaminação . Os primeiros resultados dos testes às amostras de água só serão conhecidos na próxima segunda-feira. Entretanto, as autoridades de Rzeszów, cidade com cerca de 200.000 habitantes, realizaram trabalhos adicionais de desinfecção.

Fonte: https://www.leparisien.fr/societe/sante/pologne-sept-morts-de-legionellose-76-personnes-contaminees-25-08-2023-XLPTH2DEBFAE5BTCQKZ7T4RXZI.php

Botulismo – Espanha

24/08/2023

A Noruega notificou dois casos que fazem parte de um surto de botulismo na Espanha, elevando o número de pessoas afetadas para 11. Existe uma ligação entre os pacientes e diferentes marcas de omelete espanhola (tortilla de patata) embalada, feita com batata e ovos, adquirida em diversos supermercados de diferentes regiões. Os casos noruegueses permaneceram em Barcelona entre 10 e 23 de julho. O primeiro caso, um homem de 38 anos, foi confirmado com início dos sintomas em 23 de julho. Ele consumiu o produto suspeito entre 17 e 23 de julho. Tratamento com antitoxina botulínica. Cinco casos confirmados e quatro casos prováveis de botulismo foram relatados anteriormente de 21 de junho a 22 de julho. As pessoas doentes tinham entre 23 e 63 anos de idade, com idade média de 49 anos. A Itália registou dois casos de botulismo associados a omeletes consumidas em Espanha.

Fonte: https://www.foodsafetynews.com/2023/08/norway-has-two-sick-in-spanish-botulism-outbreak/

Caxumba – Zimbábue

24/08/2023

Durante este ano, Bulawayo tem enfrentado um surto persistente de caxumba, com duração de oito meses consecutivos, de janeiro a agosto, tendo registrado até o momento 240 casos. A caxumba é uma enfermidade provocada por um vírus que frequentemente afeta as glândulas nas laterais do rosto, conhecidas como glândulas parótidas, as quais são as glândulas salivares localizadas abaixo e na frente das orelhas. A propagação dessa doença ocorre por meio da exposição à saliva infectada.

Fonte: https://www.chronicle.co.zw/mumps-outbreak-runs-for-12-months-in-bulawayo/

Sarampo – Chile

23/08/2023

Em 12 de agosto de 2023, o Ponto Focal Nacional do RSI do Chile notificou a OMS sobre um caso confirmado de sarampo na Região Metropolitana. O caso tinha histórico de viagens à Geórgia, onde o sarampo é endêmico, e à Armênia, onde o sarampo foi eliminado, e retorno ao Chile via Catar e Brasil. Até o momento não foram detectados outros casos relacionados a esta importação. Este é o primeiro caso de sarampo notificado no Chile desde 2020. Assim que o caso foi notificado, as autoridades locais e nacionais implementaram medidas de controle, incluindo o isolamento dos casos e uma investigação epidemiológica para identificar os contactos expostos e encaminhá-los para vacinação, e reforçaram a vigilância atividades na rede pública e privada de saúde. O Chile interrompeu a transmissão local do sarampo em 1993.

Fonte: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON483

Influenza Aviária (H5N6) – China

23/08/2023

As autoridades de saúde de Hong Kong informaram hoje que estavam a monitorizar de perto um caso humano de gripe aviária A (H5N6) no Continente. O caso é uma mulher de 27 anos que mora em Dazhou, Sichuan. Ela desenvolveu sintomas em 20 de julho e foi internada para tratamento em 22 de julho. De 2014 até à data, 86 casos humanos de gripe aviária A (H5N6) foram notificados pelas autoridades de saúde do Continente. A gripe aviária é causada por vírus influenza que afetam principalmente aves e aves, como galinhas ou patos.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-case-reported-in-sichuan-china-86328/

Atualização sobre o surgimento de sublinhagens da variante Omicron do SARS-CoV-2

22/08/2023

A OPAS/OMS avalia periodicamente as novas sub-linhagens Ómicron. Duas novas variantes foram recentemente identificadas: EG.5, classificada como variante de interesse (VOI), e BA.2.86, classificada como variante sob vigilância (VUM). Com base nas evidências disponíveis, o risco para a saúde pública representado pelo EG.5 foi avaliado como baixo e é semelhante ao de outras variantes de interesse em circulação. Informações limitadas estão disponíveis para BA.2.86; e a avaliação de risco inicial será gerada em breve. Até à data, não há provas de mudanças significativas no impacto destas sub-linhagens na saúde pública e nenhuma justificação para atribuir uma nova "variante de preocupação".

Fonte: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-sobre-emergencia-sublinajes-variante-omicron-sars-cov-2-22-agosto-2023

Incêndios se espalham por Grécia, Espanha e Itália

22/08/2023

Pacientes de um hospital foram retirados para uma balsa na cidade portuária grega de Alexandrópolis, nesta terça-feira (22), longe de um incêndio descontrolado que segue pelo quarto dia, conforme uma nova onda de calor atingiu o Sul da Europa. Autoridades pediram aos moradores que evitem o calor, à medida que França, Itália, Espanha e outros lugares sofrem com condições quentes, secas e com ventos que os cientistas associaram às mudanças climáticas. Bombeiros também combatem incêndios na Espanha e na Itália. Ambulâncias também transportaram pacientes para longe de uma clínica próxima.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2023-08/incendios-se-espalham-por-grecia-espanha-e-italia

MPOX – Tailândia

22/08/2023

O Departamento de Controle de Doenças (DCD) na Tailândia relatou 217 casos de MPOX este ano, principalmente em Bangkok. O vice-diretor geral da DCD, Sopon Iamsirithaworn, disse que os estrangeiros estiveram envolvidos principalmente nos casos de julho de 2022 a abril. Nos últimos anos, porém, a maioria dos casos tem afetado a população tailandesa. Segundo Sopon, a transmissão da varíola dos macacos não requer necessariamente contato sexual entre duas pessoas para ocorrer. Em abril deste ano, apenas 20 casos de mpox foram notificados na Tailândia, de julho do ano passado a abril deste ano.

Fonte: https://www.chiangraitimes.com/news/monkeypox-cases-surge-in-thailand/

Variante COVID-19 BA.2.86 – EUA

21/08/2023

O CDC está de olho em uma nova variante do COVID-19 chamada BA.2.86. Sete casos foram identificados em todo o mundo, e um deles foi detectado aqui em Michigan. Esta nova linhagem de COVID-19 foi identificada pela primeira vez em Israel. Mas mais casos de BA.2.86 foram rapidamente notificados na Dinamarca, no Reino Unido e agora aqui nos EUA. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan, o primeiro caso de BA.2.86 foi encontrado no condado de Washtenaw. E devido à confidencialidade do paciente, há poucos detalhes disponíveis. Tudo o que sabemos é que se trata de um idoso com sintomas leves.

Fonte: https://www.wxyz.com/news/coronavirus/first-us-case-of-covid-19-ba-2-86-variant-found-in-washtenaw-county

Dengue – Bangladesh

21/08/2023

A Direção Geral de Serviços de Saúde em Dhaka, Bangladesh, relatou 2.197 casos adicionais de dengue hoje, elevando o total do ano para 102.191 – um novo recorde anual para o país. O recorde anterior era de 101.354 casos registrados em 2019. Além disso, mais nove mortes foram relatadas, elevando o número de 2023 até o momento para 485, mais de 200 mortes a mais do que o recorde anterior de 281 em 2022.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/bangladesh-dengue-a-record-season-seen-as-102k-cases-reported-in-2023/

Malária – EUA

21/08/2023

As autoridades de saúde de Maryland relataram na sexta-feira um caso confirmado de malária adquirida localmente em um residente de Maryland que mora na região da capital nacional. O indivíduo foi hospitalizado e já está se recuperando. Eles não viajaram recentemente para fora dos Estados Unidos ou para outros estados dos EUA com casos recentes de malária adquiridos localmente. A malária já foi comum nos Estados Unidos, inclusive em Maryland, mas não vimos um caso em Maryland que não estivesse relacionado a viagens em mais de 40 anos.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/maryland-reports-1st-local-malaria-transmission-in-over-four-decades-99971/

Antraz – Rússia

21/08/2023

Uma área de 1.400 quilômetros quadrados na região russa de Voronezh, no sudoeste do país, na fronteira com a Ucrânia, foi isolada devido a um surto de antraz. A medida, que afeta todo o distrito de Paninsky, vigorará por pelo menos três meses. O governador da região, Alexander Gusev, declarou estado de emergência. Também estão proibidas a circulação e abate de gado, a exportação de carne e laticínios, bem como a produção e exportação de ração animal. Medidas preventivas e epidemiológicas foram tomadas para localizar o surto.

Fonte: https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/russia-focolaio-di-antrace-sigillata-zona-in-regione-voronezh-al-confine-con-ucraina_2Vy1mfXFrXcI7CmEs7wm5y

Sarampo – Iêmen

21/08/2023

Os casos de sarampo no Iêmen no primeiro semestre de 2023 praticamente triplicaram os números de todo o ano de 2022, em um contexto em que a desnutrição e as dificuldades econômicas foram agravadas pelo conflito que dura nove anos e torna difícil vacinar e tratar pacientes, alertou hoje a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF). No primeiro semestre de 2023, o número de pacientes com sarampo atendidos em instalações apoiadas por MSF chega a quase 4.000 casos, quase o triplo do número em todo o ano de 2022.

Fonte: https://www.infobae.com/america/agencias/2023/08/21/los-casos-de-sarampion-se-multiplican-en-el-yemen-en-medio-del-conflicto/

Atualização Influenza – Mundo

21/08/2023

Os países são recomendados a monitorar a cocirculação relativa dos vírus influenza e SARS-CoV-2 em vigilância integrada e relatar ao RespiMART (FluNet e FluID) diretamente ou por meio de plataformas regionais. Os médicos devem considerar a influenza no diagnóstico diferencial, especialmente para grupos de alto risco para influenza, e testar e tratar de acordo com as orientações nacionais e da OMS. Globalmente, as detecções de influenza permaneceram baixas, com a atividade em muitos países do hemisfério sul agora diminuindo após ter atingido o pico nas últimas semanas. A atividade do vírus sincicial respiratório (VSR) foi geralmente baixa, exceto em algumas partes da Austrália e alguns países da América Central e América do Sul temperada e tropical.

Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/influenza-update-n--452

Dengue – Colômbia

20/08/2023

O Instituto Nacional de Saúde explica os números da dengue na Colômbia que correspondem ao comportamento de um ano epidêmico, que ocorre a cada três ou quatro anos. e faz recomendações para evitar esta e outras doenças, que aumentam com a chegada do fenômeno El Niño. O diretor geral, explicou algumas das medidas que os colombianos devem levar em conta para reduzir o risco de adoecer durante o fenômeno El Niño e os cuidados especiais que devem ser tomados com a dengue. Apesar do número de casos notificados até o momento, 55.586, na semana epidemiológica 26, é importante esclarecer que a última epidemia (2019-2020) de dengue na Colômbia terminou com um total de 127.553 casos confirmados. Números semelhantes aos da epidemia de 2015-2016 com 129.000 casos e bem abaixo de números históricos como a epidemia de 2010 que produziu 157.203 casos.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/colombia-we-are-in-an-epidemic-year-for-dengue-65879/

Dengue – Jamaica

20/08/2023

O Ministério da Saúde e Bem-estar jamaicano está aconselhando o público a permanecer vigilante após o aumento dos casos de dengue. Dados da Unidade de Vigilância do Ministério mostram um aumento de 13% nos casos da doença transmitida por mosquitos desde o início do ano. O valor, nota, está acima dos reportados no ano epidemiológico de 2021 e 2022. Embora o aumento na atividade da dengue seja observado, a Jamaica não está passando por um surto, afirmam as autoridades de saúde.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/jamaica-reports-increase-in-dengue-cases-not-currently-experiencing-an-outbreak-81188/

Coqueluche – Bolívia

20/08/2023

O vice-ministro de Promoção, Vigilância Epidemiológica e Medicina Tradicional, pediu nesta quinta-feira à população que leve seus filhos ao centro de saúde mais próximo de sua região para combater a coqueluche e expressou preocupação pelo departamento de Santa Cruz, que tem 21 municípios afetados pela doença. Explicou que na Bolívia há 789 casos de coqueluche, dos quais 740 em Santa Cruz, enquanto Beni tem 42, Chuquisaca 4, La Paz, Oruro e Pando com um caso, nestes últimos departamentos disse que a doença já está controlada.

Fonte: https://outbreaknewstoday.com/whooping-cough-in-bolivia-health-officials-urge-vaccination-of-children-48988/

BRASIL

Distrito Federal e Espírito Santo iniciam campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

25/08/2023

Como continuidade das ações de imunização de crianças e adolescentes no país, o Ministério da Saúde lança, neste sábado (26), a campanha de multivacinação no Distrito Federal. A cerimônia será realizada no Jardim Zoológico de Brasília, localizado na Avenida das Nações, às 10h, com a presença do Zé Gotinha para conscientizar sobre a importância da vacinação. A solenidade também vai marcar o Dia D de imunização para quem quiser atualizar a caderneta no local. Interessados que levarem o cartão de vacina vão garantir entrada gratuita. A campanha no Distrito Federal segue até 9 de setembro.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/distrito-federal-e-espirito-santo-iniciam-campanha-de-multivacinacao-para-criancas-e-adolescentes-neste-sabado-26

InfoGripe: casos de rinovírus entre crianças seguem em alta

23/08/2023

Nesta quarta-feira (23/8), a Fiocruz divulgou uma nova edição do Boletim InfoGripe. O destaque da atualização continua para o crescimento de casos de rinovírus nas faixas etárias de 2 a 4 e de 5 a 14 anos de idade, principalmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Referente à Semana Epidemiológica (SE) 33, de 13 a 19 de agosto, a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 21 de agosto.

Fonte: https://agencia.fiocruz.br/infogripe-casos-de-rinovirus-entre-criancas-seguem-em-alta

Brasil enfrenta onda de calor e pode ter recordes de temperatura em pleno inverno; previsão vai até 40°C

22/08/2023

Uma onda de calor prevista para atuar ao menos até sábado (26) tem potencial para provocar recordes de temperatura em pleno inverno no Brasil. De acordo com a análise dos meteorologistas, o calor que o país vai enfrentar nesta 3ª semana de agosto é mais comum de ser registrado em setembro e outubro. A partir desta terça-feira (22), de acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil.

Fonte: https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/08/22/brasil-enfrenta-onda-de-calor-e-pode-ter-recordes-de-temperatura-em-pleno-inverno-previsao-vai-ate-40c.ghtml

Coqueluche – Mato Grosso do Sul

22/08/2023

O Estado não tinha há dois anos, notificação para a doença, passando nesta terça-feira (22), para os três casos em dois municípios do interior. O Estado não tinha registros positivos desde 2021. Até o momento, 15 foram notificados e 12 descartados. Em 2018 foram 36 positivos, nove em 2019 e quatro em 2020. Nos últimos seis anos foram 343 notificados e 291 descartados. A vacina é a principal arma contra a Coqueluche, a todos, mais ainda para crianças, principalmente bebês, os mais vulneráveis.

Fonte: https://www.enfoquems.com.br/coqueluche-apos-dois-anos-ms-registra-tres-casos-da-doenca/

Vítimas de violência sexual serão vacinadas contra o HPV

21/08/2023

Desde o início de agosto, vítimas de violência sexual passam a ser grupo prioritário para vacinação contra o HPV. A medida vai garantir proteção a pessoas de nove a 45 anos de idade que ainda não são vacinados ou que não completaram o esquema de imunização contra o vírus. O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associado a 80% dos casos de câncer do colo do útero e a mais da metade dos casos de câncer na vulva, pênis, ânus e orofaringe. Além disso, 90% das verrugas genitais são provocadas pelo HPV. A vacina HVP quadrivalente, disponibilizada pelo SUS, previne contra as principais complicações.

Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/vitimas-de-violencia-sexual-serao-vacinadas-contra-o-hpv

Notificações de zika vírus aumentam no país em relação a 2022

21/08/2023

O número de casos de zika vírus no país subiu 20% de janeiro até o dia 8 de julho de 2023. As notificações passaram de 5.910 para 7.093, na comparação com mesmo período de 2022. A Região Sudeste teve o maior aumento de casos, com percentual de 11,7%. O Ministério da Saúde informou que os dados são preliminares e sujeitos a alterações e que a vigilância das arboviroses – o que inclui as infecções causadas pelo vírus zika – é de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado aos serviços de saúde.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-08/notificacoes-de-zika-virus-aumentam-no-pais-em-relacao-2022

Vacina, Rio: Prefeitura inicia campanha de multivacinação de meninas e meninos de zero a 14 anos

23/08/2023

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro (SMS) deu início, nesta quarta-feira (23/08), à Campanha de Multivacinação para atualização das cadernetas vacinais de meninas e meninos de zero a 14 anos. A ação está integrada ao Vacina, Rio, uma grande mobilização intersetorial que engloba um conjunto de iniciativas para estimular a imunização dos cariocas de todas as idades e em todas as regiões da cidade. A campanha vai até 15 de setembro nas 238 salas de vacinação do município. A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), aumentando a cobertura vacinal desse público e reduzindo assim o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.

Fonte: https://prefeitura.rio/saude/vacina-rio-prefeitura-inicia-campanha-de-multivacinacao-de-meninas-e-meninos-de-zero-a-14-anos/

UFRJ e Prefeitura do Rio organizam campanha de multivacinação na Ilha do Fundão

21/08/2023

Nesta terça-feira, 22/8, o reitor da UFRJ e o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro iniciam a campanha de multivacinação de professores, estudantes, técnicos-administrativos e trabalhadores terceirizados. A abertura será às 7h em uma tenda instalada na entrada principal do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). Locais como o Restaurante Universitário, o Eixo Centro de Tecnologia – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza e a Vila Residencial também terão prioridade. Serão aplicadas a vacina bivalente e outras vacinas contra a covid-19, influenza, DT, hepatite B, febre amarela, além da tríplice viral. Destacamos que o engajamento da comunidade da UFRJ é fundamental para o nosso país manter-se livre de doenças que podem deixar sequelas ou levar à morte. Compareça! Vacinar-se é um ato de carinho e cidadania.

Fonte: https://conexao.ufrj.br/2023/08/ufrj-e-prefeitura-do-rio-organizam-campanha-de-multivacinacao-na-ilha-do-fundao/